

Fuchs 

ORTHOPÄDIE SERVICE



Fuchs

ORTHOPÄDIE SERVICE



- ▶ Als familiengeführtes Unternehmen aus der Schuhstadt Pirmasens haben wir uns in den letzten 18 Jahren in der Orthopädienschuhtechnik als zuverlässigen Partner etabliert. Wir bieten das gesamte Sortiment an Materialien, welches das klassische Schuhhandwerk benötigt. Durch die Mitgliedschaft im Zentralverband der Lederhändler (ZEL e.G) sind wir in der Lage das Vollsortiment an Schuhbedarfsartikeln zu decken.
- ▶ Dennoch haben wir uns auf die Herstellung individuell gefertigter Fräsmaterialien spezialisiert. **Qualität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Individualität sind unsere Werte, die wir mit unseren Lieferanten und Kunden leben.** Dadurch sind wir in der Lage jedem Kunden seine eigenen Fräsmaterialien individuell herzustellen!



Unsere hausinterne Fertigung mit vielen Möglichkeiten

- ▶ Alles aus einer Hand, das ist unser Prinzip und dadurch können wir die Individualität und Flexibilität garantieren. Hauseigene Kaschierung der Materialien, spalten, schneiden, keilen und modernste CAD Schneidetechnik garantieren Ihnen einen zuverlässigen Lieferanten für Fräsmaterialien.



100% Service

von der Beratung bis zur Lieferung

schnellste Lieferzeiten

durch kurze Fertigungszeiten

höchste Qualität

Materialien (SG Zertifiziert und MDR-Konform)

Individualität

von der Beratung bis zur Lieferung

Unser Sortiment im Fräsbereich


Wählen Sie aus einer Vielzahl an verschiedensten Materialien, Härten und Farben Ihr Wunschprodukt!

- Wir führen von 15 bis 65 Shore alle gängigen Farben an Lager
- Alle Materialien können wir spalten, verkleben, und in Ihr Wunschmaß schneiden
- Die Kombination aller Materialien ermöglicht Ihnen Ihr 2- oder 3- Schichtmaterialien passend für Ihren Einsatzzweck auszusuchen
- Alle Materialien können somit als Einschicht, Mehrschicht, Block, Keil, Rohling, Streifen oder Kleintafel hergestellt werden




Unsere Materialien

- OSF Fräsmaterial: Das Hauptprodukt, welches 90% aller Anforderungen Ihres Endproduktes erfüllt
- EvaFlex: sehr weiches Material mit hoher Rückstellkraft
- Reboflex: sehr flexibel, sehr hohe Rückstellkraft, gelartige Haptik
- FAG: hoher Gummianteil, höheres Raumgewicht als übliche Materialien
- NCL: EVA mit hohem Anteil an Recycling EVA
- antistatisches Material: antistatische Eigenschaften (ESD)
- Antipulver Material: leichte antistatische Wirkung zur Vermeidung von Frässtaubbildung




**Sie haben keine eigene Fräse?
Wir helfen Ihnen mit unseren gefrästen Einlagenrohlingen!**

Mit unseren gefrästen OSF Einlagenrohlingen haben Sie eine hochwertige, individuell anpassbare Basis für die Versorgung Ihrer Patienten. Unser hochwertiges OSF Fräsmaterial können Sie mit einer Schleifmaschine jederzeit, auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden, individuell anpassen. **Ihre Erfahrung und Philosophie ist uns wichtig!** Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit unsere Rohlinge individuell anpassen zu können. Besprechen Sie mit unserem Vertriebsteam die individuellen Möglichkeiten.




Stützend




Breit



Fußball




Sportschuh



Senseo



Diabetes




Kids

Komplettanbieter für die Einlagenversorgung

Rund um den Einlagen- und Bettungsbau bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Aufbau-, Polster- und Versteifungsmaterial, Bezugstoffen, Sohlen- und Gummimaterial sowie Chemie- und Klebstoffen.

Aufbau- und Polstermaterial




Poron/PPT, Dyafoam, Megafoam

Bezugstoffe und Leder



On Steam, Microfaser

Sohlen- und Gummimaterial



Verschiedene Muster & Farben

Chemie- und Klebstoffe



Beliebte Kleber für die Orthopädie Schuhtechnik

Standard Einlagenrohlinge aus unserem Sortiment

Mit unseren Einlagenrohlinge führen Sie eine schnelle Einlagenversorgung in Ihrem Betrieb durch. Unsere Modelle sind auf bestimmte Schuhformen und Einsatzzwecke abgestimmt.



2209 Finn-Weichschaum-Einlage



3039 Einlagenrohling














6000227 Einlagenrohling Fersensporn

Einschicht EVA Material

Das Einschichtmaterial ist ideal zum Einlagenbau, oder zum Fräsen von Einlagen. Auf Wunsch können wir Ihnen dieses Material spalten, stanzen und in Ihrer Wunschgröße liefern. Zudem können wir Ihnen das Material als Plattenmaterial, als gekeilte Platte oder als ganzen Streifen liefern.

























EvaFlex Material

Das Material hat eine niedrige Shore-Härte von 15-20 Shore und zeichnet sich durch seine hohe Rückstellkraft aus. Ein hochwertiges und sehr leichtes Fräsmaterial, welches in der kompletten Einlagenversorgung verwendet wird.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF EvaFlex	E17430K		15 - 20 Shore A	30 mm	105 x 205 cm
252 beige	E17430K_35x105		15 - 20 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	E17430K_25x29		15 - 20 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	E17430K_26x32		15 - 20 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	E17430K_26x35		15 - 20 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	E17430K_29x35		15 - 20 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	E17430K_29x38		15 - 20 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF EvaFlex Keilstreifen	E17430/10_35x105		15 - 20 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF EvaFlex Fräsblock	E17430KR		15 - 20 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF EvaFlex Fräskeil	E17430/10R		15 - 20 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	E17430K_P3		15 - 20 Shore A	30 mm	
	E17430K_T5		15 - 20 Shore A	30 mm	

ReboFlex Material

























Dieses EVA Material ist mit seinen Eigenschaften und der gelartigen Haptik eine ideale Ergänzung zu unserem bewährten EVA Material. Die Eigenschaften des Materials sind die sehr hohe Rückstellkraft mit hoher Flexibilität und dem gelartigen Charakter. Das Reboflex Material wird über die komplette Einlage verwendet oder auch speziell im Fersen- und Polsterbereich.









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF R-Flex	RF2010730		20 - 25 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
107 haut	RF2010730_35x105		20 - 25 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	RF2010730_25x29		20 - 25 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	RF2010730_26x32		20 - 25 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	RF2010730_26x35		20 - 25 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	RF2010730_29x35		20 - 25 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	RF2010730_29x38		20 - 25 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF R-Flex Keilstreifen	RF2010730/10_35x105		20 - 25 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF R-Flex Fräsblock	RF2010730R		20 - 25 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF R-Flex Fräskeil	RF2010730/10R		20 - 25 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	RF2010730_P3		20 - 25 Shore A	30 mm	
	RF2010730_T5		20 - 25 Shore A	30 mm	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF R-Flex	RF2522230		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
222 beige	RF2522230_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	RF2522230_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	RF2522230_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	RF2522230_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	RF2522230_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	RF2522230_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF R-Flex Keilstreifen	RF2522230/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF R-Flex Fräsblock	RF2522230R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF R-Flex Fräskeil	RF2522230/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	RF2522230_P3		25 - 30 Shore A	30 mm	
	RF2522230_T5		25 - 30 Shore A	30 mm	









Shore Härte: 25 - 30 Shore A












Lieferbar in folgenden Farben:

107 haut, 109 weiss, 214 azur, 345 hellgrau, 465 jeans, 494 dunkelgrau, 684 creme






Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 25 Fräsplatte	P10730K		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
	P10730_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	P10730_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	P10730_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	P10730_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	P10730_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	P10730_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 25 Keilstreifen	P10730/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 25 Fräsblock	P10730R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 25 Fräskeil	P10730/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	P10730_P3		25 - 30 Shore A	30 mm	
	P10730_T5		25 - 30 Shore A	30 mm	
107 haut					
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 25 Fräsplatte	P10930K		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
	P10930_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	P10930_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	P10930_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	P10930_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	P10930_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	P10930_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 25 Keilstreifen	P10930/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 25 Fräsblock	P10930R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 25 Fräskeil	P10930/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	P10930_P3		25 - 30 Shore A	30 mm	
	P10930_T5		25 - 30 Shore A	30 mm	
109 weiss					

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 214 azur	OSF Soft 25 Fräsplatte	P21430K		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
		P21430_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		P21430_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		P21430_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		P21430_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		P21430_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		P21430_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 25 Keilstreifen	P21430/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 25 Fräsblock	P21430R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 25 Fräskeil	P21430/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	P21430_P3		25 - 30 Shore A	30 mm		
	P21430_T5		25 - 30 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 101 grau	OSF Soft 25 Fräsplatte	P10130		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
		P10130_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		P10130_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		P10130_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		P10130_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		P10130_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		P10130_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 25 Keilstreifen	P10130/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft Fräsblock	P10130R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft Fräskeil	P10130/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	P10130_P3		25 - 30 Shore A	30 mm		
	P10130_T5		25 - 30 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
465 jeans	OSF Soft 25 Fräsplatte	P46530		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
		P46540		25 - 30 Shore A	40 mm	110 x 180 cm
		P46530_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		P46530_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		P46530_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		P46530_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		P46530_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		P46530_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 25 Keilstreifen	P46530/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 25 Fräsblock	P46530R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 25 Fräskeil	P46530/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	P46530_P3		25 - 30 Shore A	30 mm		
	P46530_T5		25 - 30 Shore A	30 mm		























Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
494 dunkelgrau	OSF Soft 25 Fräsplatte	P49430K		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
		P49430_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		P49430_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		P49430_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		P49430_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		P49430_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		P49430_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
	OSF Soft 25 Keilstreifen	P49430/10_35x105		25 - 30 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 25 Fräsblock	P49430R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 25 Fräskeil	P49430/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	P49430_P3		25 - 30 Shore A	30 mm		
	P49430_T5		25 - 30 Shore A	30 mm		






Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 25 Fräsplatte	P68430		25 - 30 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
684 creme	P68430_35x105		25 - 30 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	P68430_25x29		25 - 30 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	P68430_26x32		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	P68430_26x35		25 - 30 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	P68430_29x35		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	P68430_29x38		25 - 30 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 25 Keilstreifen	P68430/10_35x105			25 - 30 Shore A	30/10 mm
OSF Soft 25 Fräsblock	P68430R		25 - 30 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 25 Fräskeil	P68430/10R		25 - 30 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	P68430_P3		25 - 30 Shore A	30 mm	
	P68430_T5		25 - 30 Shore A	30 mm	








Shore Härte: 30 - 35 Shore A









Lieferbar in folgenden Farben:









7 gelb, 71 grün, 109 weiss, 152 orange, 181 schwarz, 214 azur, 220 hellbeige, 252 beige, 310 rot, 532 dunkelgrün, 552 terracotta








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T730		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
7 gelb	T730_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T730_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T730_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T730_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T730_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T730_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T730/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T730R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskei	T730/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T730_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T730_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T7130		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
71 grün	T7130_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T7130_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T7130_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T7130_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T7130_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T7130_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T7130/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T7130R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskei	T7130/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T7130_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T7130_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
109 weiss	OSF Soft 30 Fräsplatte	T10930		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
		T10930_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		T10930_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		T10930_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		T10930_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		T10930_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		T10930_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T10930/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 30 Fräsblock	T10930R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 30 Fräskeil	T10930/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	T10930_P3		30 - 35 Shore A	30 mm		
	T10930_T5		30 - 35 Shore A	30 mm		












Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
152 orange	OSF Soft 30 Fräsplatte	T15230		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
		T15230_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		T15230_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		T15230_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		T15230_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		T15230_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		T15230_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T15230/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 30 Fräsblock	T15230R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 30 Fräskeil	T15230/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	T15230_P3		30 - 35 Shore A	30 mm		
	T15230_T5		30 - 35 Shore A	30 mm		












Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 181 schwarz	OSF Soft 30 Fräsplatte	T18130		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
		T18130_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		T18130_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		T18130_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		T18130_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		T18130_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		T18130_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T18130/10_35x105			30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T18130R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 30 Fräskeil	T18130/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	T18130_P3		30 - 35 Shore A	30 mm		
	T18130_T5		30 - 35 Shore A	30 mm		












Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 214 azur	OSF Soft 30 Fräsplatte	T21430		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
		T21430_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		T21430_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		T21430_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		T21430_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		T21430_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		T21430_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T21430/10_35x105			30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T21430R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 30 Fräskeil	T21430/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	T21430_P3		30 - 35 Shore A	30 mm		
	T21430_T5		30 - 35 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T22030		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
220 hellbeige	T22030_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T22030_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T22030_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T22030_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T22030_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T22030_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T22030/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T22030R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskeil	T22030/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T22030_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T22030_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T25230		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
252 beige	T25230_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T25230_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T25230_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T25230_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T25230_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T25230_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T25230/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T25230R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskeil	T25230/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T25230_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T25230_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T31030		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
	T31030_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T31030_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T31030_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T31030_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T31030_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T31030_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T31030/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T31030R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskeil	T31030/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T31030_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T31030_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T53230		30 - 35 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
	T53230_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T53230_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T53230_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T53230_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T53230_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T53230_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T53230/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T53230R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskeil	T53230/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T53230_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T53230_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	















Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 30 Fräsplatte	T55230		30 - 35 Shore A	30 mm	110 x 220 cm
552 terracotta	T55230_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	T55230_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	T55230_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	T55230_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	T55230_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	T55230_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T55230/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	T55230R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskeil	T55230/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	T55230_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	T55230_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	

30-35 Shore A - Sondermaterialien

Mikrokork: Unser Mikrokork-Material ist ein EVA Schaum mit Anteilen von Naturkork. Dadurch erhält der EVA Schaum seine besondere Korkoptik.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Mikrokork Soft 30	KT30		30 - 35 Shore A	33 mm	110 x 210 cm
	KT30_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	KT30_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	KT30_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	KT30_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	KT30_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	KT30_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	KT30/10_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 30 Fräsblock	KT30R		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 30 Fräskeil	KT30/10R		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	KT30_P3		30 - 35 Shore A	30 mm	
	KT30_T5		30 - 35 Shore A	30 mm	

FAG: Ein spezielles Material mit den gewohnten Materialeigenschaften, aber mit einem höheren Raumgewicht und einer höheren Materialdichte. Dadurch erhält das Material seine "gummierte" Haptik.















Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
109 weiss	OSF Soft 30 Fräsplatte	T10930-FAG		30 mm	110 x 220 cm	
		T10930-FAG_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		T10930-FAG_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		T10930-FAG_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		T10930-FAG_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		T10930-FAG_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		T10930-FAG_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T10930/10-FAG_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 30 Fräsblock	T10930-FAGR		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 30 Fräskeil	T10930/10-FAGR		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	T10930-FAG_P3		30 - 35 Shore A	30 mm		
	T10930-FAG_T5		30 - 35 Shore A	30 mm		
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
252 beige	OSF Soft 30 Fräsplatte	T25230-FAG		30 mm	110 x 220 cm	
		T25230-FAG_35x105		30 - 35 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		T25230-FAG_25x29		30 - 35 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		T25230-FAG_26x32		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		T25230-FAG_26x35		30 - 35 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		T25230-FAG_29x35		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		T25230-FAG_29x38		30 - 35 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	T25230/10-FAG_35x105		30 - 35 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 30 Fräsblock	T25230-FAGR		30 - 35 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 30 Fräskeil	T25230/10-FAGR		30 - 35 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	T25230-FAG_P3		30 - 35 Shore A	30 mm		
	P10930_T5		30 - 35 Shore A	30 mm		


Shore Härte: 35 - 40 Shore A








Lieferbar in folgenden Farben:








71 grün, 109 weiss, 146 dunkelbraun, 178 dunkelblau, 181 schwarz, 214 azur, 310 rot, 345 hellgrau, 483 nougat, 494 dunkelgrau, 618 türkis








Mamorierte Farben: 50230121 schwarz/grau, 502304332 azur, 502303892 orange/gelb, 50230125079 rot/orange

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M37130		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 200 cm
71 grün	M37130_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M37130_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M37130_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M37130_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M37130_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M37130_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M37130/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M37130R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M37130/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M37130_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M37130_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M310930		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
109 weiss	M310930_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M310930_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M310930_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M310930_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M310930_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M310930_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 30 Keilstreifen	M310930/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M310930R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M310930/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M310930_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M310930_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M314630		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
146 dunkelbraun	M314630_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M314630_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M314630_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M314630_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M314630_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M314630_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M314630/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M314630R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M314630/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M314630_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M314630_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M317830		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
178 dunkelblau	M317830_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M317830_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M317830_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M317830_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M317830_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M317830_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M317830/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M317830R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M317830/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M317830_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M317830_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M318130		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
181 schwarz	M318130_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M318130_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M318130_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M318130_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M318130_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M318130_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M318130/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M318130R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M318130/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M318130_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M318130_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M321430		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
214 azur	M321430_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M321430_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M321430_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M321430_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M321430_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M321430_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M321430/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M321430R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M321430/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M321430_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M321430_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	








Auch in 40mm lieferbar

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M331030		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
	M331030_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M331030_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M331030_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M331030_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M331030_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M331030_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M331030/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M331030R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M331030/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M331030_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M331030_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M334530		35 - 40 Shore A	30 mm	110 x 190 cm
	M334530_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M334530_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M334530_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M334530_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M334530_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M334530_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M334530/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M334530R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M334530/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M334530_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M334530_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M348330		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
483 nougat	M348330_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M348330_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M348330_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M348330_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M348330_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M348330_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M348330/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M348330R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M348330/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M348330_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M348330_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M349430		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
494 dunkelgrau	M349430_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M349430_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M349430_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M349430_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M349430_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M349430_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M349430/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M349430R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M349430/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M349430_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M349430_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M361830		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 200 cm
618 türkis	M361830_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M361830_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M361830_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M361830_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M361830_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M361830_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M361830/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M361830R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M361830/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M361830_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M361830_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

Nur in 40 mm lieferbar









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M335330		35 - 40 Shore A	40 mm	105 x 190 cm
353 hellpistazie	M335330_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M335330_25x29		35 - 40 Shore A	40 mm	25 x 29 cm
	M335330_26x32		35 - 40 Shore A	40 mm	26 x 32 cm
	M335330_26x35		35 - 40 Shore A	40 mm	26 x 35 cm
	M335330_29x35		35 - 40 Shore A	40 mm	29 x 35 cm
	M335330_29x38		35 - 40 Shore A	40 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M335330/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M335330R		35 - 40 Shore A	40 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M335330/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M335330_P3		35 - 40 Shore A	40 mm	
	M335330_T5		35 - 40 Shore A	40 mm	








Shore Härte: 35 - 40 Shore A Marmoriert






EVA Schaum in speziellen Farbkombinationen mit marmorierter Optik. Die Eigenschaften des Materials sind identisch zu dem normalen EVA Material.













Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 schwarz/grau	OSF Soft 35 Fräsplatte	50230121		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		50230121_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		50230121_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		50230121_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		50230121_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		50230121_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		50230121_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	50230121/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 35 Fräsblock	50230121R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 35 Fräskeil	50230121/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	50230121_P3		35 - 40 Shore A	30 mm		
	50230121_T5		35 - 40 Shore A	30 mm		








Auch in 40 mm lieferbar

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 schwarz/grau	OSF Soft 35 Fräsplatte	50240122		35 - 40 Shore A	40 mm	105 x 190 cm
		50240122_35x105		35 - 40 Shore A	40 mm	35 x 105 cm
		50240122_25x29		35 - 40 Shore A	40 mm	25 x 29 cm
		50240122_26x32		35 - 40 Shore A	40 mm	26 x 32 cm
		50240122_26x35		35 - 40 Shore A	40 mm	26 x 35 cm
		50240122_29x35		35 - 40 Shore A	40 mm	29 x 35 cm
		50240122_29x38		35 - 40 Shore A	40 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	5024012230/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Soft 35 Fräsblock	50240122R		35 - 40 Shore A	40 mm	36/37 - 46/47	
OSF Soft 35 Fräskeil	50240122/10R		35 - 40 Shore A	40/10 mm	36/37 - 46/47	
	50240122_P3		35 - 40 Shore A	40 mm		
	50240122_T5		35 - 40 Shore A	40 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	502304332		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	502304332_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	502304332_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	502304332_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	502304332_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	502304332_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	502304332_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm








OSF Soft 35 Keilstreifen	50230433230/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	502304332R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	502304332/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	502304332_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	502304332_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	502303892		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	502303892_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	502303892_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	502303892_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	502303892_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	502303892_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	502303892_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	502303892/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	502303892R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	502303892/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	502303892_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	502303892_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	













Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	50230125079		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	50230125079_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	50230125079_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	50230125079_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	50230125079_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	50230125079_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	50230125079_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	5023012507930/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	50230125079R		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	5023012507930/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	50230125079_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	50230125079_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

Shore Härte: 35 - 40 Shore A Spezialmaterial

FDE: hoher Gummianteil. Unser bewährtes Material mit gewohnten Eigenschaften, jedoch mit höherem Raumgewicht und daher gummierter Haptik.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M349430-FDE		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
	M349430-FDE_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M349430-FDE_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M349430-FDE_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M349430-FDE_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M349430-FDE_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M349430-FDE_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M349430-FDE30/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M349430-FDER		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M349430-FDE/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M349430-FDE_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M349430-FDE_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	












Antipulver: EVA Material, welches mit einer hohen Dichte und der Antipulverausstattung ausgestattet ist und somit besonders staubarm an der Fräse und der Schleifmaschine zu verarbeiten.. Zudem hat das Fräsmaterial eine sehr gute Rückstellkraft.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M331030AP		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	M331030AP_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M331030AP_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M331030AP_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M331030AP_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M331030AP_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M331030AP_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M331030AP30/10_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M331030APR		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M331030AP30/10R		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M331030AP_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M331030AP_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

310 rot

Recycling EVA Material

















Einlagen-Fräsmaterial bei welchem der umweltfreundliche Gedanke im Vordergrund steht. Das EVA Material ist ressourcenschonend und wird zu 90 % aus recyceltem EVA Material hergestellt.








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Soft 35 Fräsplatte	M318130-NCL		35 - 40 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
	M318130-NCL_35x105		35 - 40 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M318130-NCL_25x29		35 - 40 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M318130-NCL_26x32		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M318130-NCL_26x35		35 - 40 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M318130-NCL_29x35		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M318130-NCL_29x38		35 - 40 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Soft 35 Keilstreifen	M318130/10-NCL_35x105		35 - 40 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Soft 35 Fräsblock	M318130-NCLR		35 - 40 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Soft 35 Fräskeil	M318130/10-NCLR		35 - 40 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M318130-NCL_P3		35 - 40 Shore A	30 mm	
	M318130-NCL_T5		35 - 40 Shore A	30 mm	

Shore Härte: 40 - 50 Shore A - Lieferbar in folgenden Farben:

7 gelb, 68 magenta, 101 dunkelgrün, 109 weiss, 146 dunkelbraun, 150 pistazie, 152 orange, 178 dunkelblau, 181 schwarz, 214 azur, 310 rot, 393 bordeaux, 482 violett, 483 nougat, 494 dunkelgrau







Mamorierte Farben: 50230121 schwarz/grau, 502304332 azur, 502303892 orange/gelb, 50230125079 rot/orange, 502303311 vino/rosa

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M2730		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	M22730_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M22730_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M22730_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M22730_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M22730_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M22730_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M22730/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M22730R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M22730/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M22730_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M22730_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M26830		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	M26830_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M26830_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M26830_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M26830_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M26830_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M26830_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M26830/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M26830R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M26830/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M26830_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M26830_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M210130		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	M210130_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M210130_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M210130_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M210130_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M210130_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M210130_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M210130/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M210130R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M210130/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M210130_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M210130_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	








101 dunkelgrün








Auch in 40 mm lieferbar


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M210140		40 - 45 Shore A	40 mm	105 x 190 cm
	M210140_35x105		40 - 45 Shore A	40 mm	35 x 105 cm
	M210140_25x29		40 - 45 Shore A	40 mm	25 x 29 cm
	M210140_26x32		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 32 cm
	M210140_26x35		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 35 cm
	M210140_29x35		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 35 cm
	M210140_29x38		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M210140R		40 - 45 Shore A	40 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M210130/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M210140_P3		40 - 45 Shore A	40 mm	
	M210140_T5		40 - 45 Shore A	40 mm	








101 dunkelgrün

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
109 weiss	OSF Med 40 Fräsplatte	M210930		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M210930_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M210930_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M210930_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M210930_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M210930_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M210930_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M210930/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M210930R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M210930/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M210930_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M210930_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		







Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
146 dunkelbraun	OSF Med 40 Fräsplatte	M214630		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M214630_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M214630_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M214630_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M214630_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M214630_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M214630_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M214630/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M214630R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M214630/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M214630_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M214630_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
150 pistazie	OSF Med 40 Fräsplatte	M215030		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M215030_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M215030_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M215030_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M215030_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M215030_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M215030_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M215030/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M215030R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M215030/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M215030_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M215030_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
152 orange	OSF Med 40 Fräsplatte	M215230		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M215230_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M215230_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M215230_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M215230_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M215230_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M215230_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M215230/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M215230R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M215230/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M215230_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M215230_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	OSF Med 40 Fräsplatte	M218130		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M218130_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M218130_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M218130_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M218130_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M218130_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M218130_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M218130/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M218130R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M218130/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M218130_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M218130_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		








Auch in 40 mm lieferbar








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	OSF Med 40 Fräsplatte	M218140		40 - 45 Shore A	40 mm	105 x 190 cm
		M218140_35x105		40 - 45 Shore A	40 mm	35 x 105 cm
		M218140_25x29		40 - 45 Shore A	40 mm	25 x 29 cm
		M218140_26x32		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 32 cm
		M218140_26x35		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 35 cm
		M218140_29x35		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 35 cm
		M218140_29x38		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M218140R		40 - 45 Shore A	40 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M218140_P3		40 - 45 Shore A	40 mm		
	M218140_T5		40 - 45 Shore A	40 mm		








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
214 azur	OSF Med 40 Fräsplatte	M221430		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M221430_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M221430_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M221430_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M221430_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M221430_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M221430_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M221430/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M221430R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M221430/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M221430_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M221430_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		








Auch in 40 mm lieferbar









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
214 azur	OSF Med 40 Fräsplatte	M221440		40 - 45 Shore A	40 mm	110 x 185 cm
		M221440_35x105		40 - 45 Shore A	40 mm	35 x 105 cm
		M221440_25x29		40 - 45 Shore A	40 mm	25 x 29 cm
		M221440_26x32		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 32 cm
		M221440_26x35		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 35 cm
		M221440_29x35		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 35 cm
		M221440_29x38		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M221440R		40 - 45 Shore A	40 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M221430/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
						
	M221440_P3		40 - 45 Shore A	40 mm		
	M221440_T5		40 - 45 Shore A	40 mm		









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
178 dunkelblau	OSF Med 40 Fräsplatte	M217830		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M217830_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M217830_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M217830_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M217830_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M217830_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M217830_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M217830/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M217830R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M217830/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M217830_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M217830_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
310 rot	OSF Med 40 Fräsplatte	M231030		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M231030_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M231030_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M231030_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M231030_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M231030_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M231030_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M231030/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M231030R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M231030/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M231030_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M231030_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
393 bordeaux	OSF Med 40 Fräsplatte	M239330		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M239330_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M239330_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M239330_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M239330_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M239330_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M239330_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M239330/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M239330R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M239330/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M239330_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M239330_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
482 violett	OSF Med 40 Fräsplatte	M248230		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M248230_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M248230_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M248230_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M248230_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M248230_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M248230_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M248230/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M248230R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M248230/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M248230_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M248230_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 483 nougat	OSF Med 40 Fräsplatte	M248330		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M248330_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M248330_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M248330_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M248330_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M248330_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M248330_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M248330/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M248330R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M248330/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M248330_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M248330_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
 494 dunkelgrau	OSF Med 40 Fräsplatte	M249430		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		M249430_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M249430_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M249430_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M249430_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M249430_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M249430_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M249430/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M249430R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M249430/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M249430_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M249430_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		









Shore Härte: 40 - 45 Shore A Marmoriert









EVA Schaum in speziellen Farbkombinationen mit marmorierter Optik. Die Eigenschaften des Materials sind identisch zu dem normalen EVA Material.









Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M290030		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	M290030_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M290030_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M290030_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M290030_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M290030_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M290030_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M290030/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm

OSF Med 40 Fräsblock	M290030R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M290030/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M290030_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M290030_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	50230884		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	50230884_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	50230884_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	50230884_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	50230884_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	50230884_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	50230884_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	50230884/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	50230884R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	50230884/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	50230884_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	50230884_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	OSF Med 40 Fräsplatte	50230488		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		50230488_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		50230488_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		50230488_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		50230488_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		50230488_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		50230488_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	50230488/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	50230488R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	50230488/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	50230488_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	50230488_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	OSF Med 40 Fräsplatte	502304820		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
		502304820_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		502304820_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		502304820_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		502304820_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		502304820_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		502304820_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	502304820/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	502304820R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	502304820/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	502304820_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	502304820_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	502303311		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	502303311_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	502303311_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	502303311_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	502303311_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	502303311_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	502303311_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	502303311/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	502303311R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	502303311/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	502303311_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	502303311_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	

Shore Härte: 40 - 50 Shore A Spezialmaterial






Antipulver: EVA Material mit einer hohen Dichte und Antipulverausstattung und somit besonders staubarm an der Fräse und der Schleifmaschine. Zudem hat das Fräsmaterial eine sehr gute Rückstellkraft.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M215030AP		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
150 pistazie	M215030AP_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M215030AP_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M215030AP_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M215030AP_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M215030AP_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M215030AP_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M215030AP/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M215030APR		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M215030AP/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M215030AP_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M215030AP_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M210130AP		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	M210130AP_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M210130AP_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M210130AP_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M210130AP_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M210130AP_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M210130AP_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M210130AP/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M210130APR		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M210130AP/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M210130AP_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M210130AP_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	









101 dunkelgrün

Auch in 40 mm lieferbar












Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M210140AP		40 - 45 Shore A	40 mm	105 x 190 cm
	M210140AP_35x105		40 - 45 Shore A	40 mm	35 x 105 cm
	M210140AP_25x29		40 - 45 Shore A	40 mm	25 x 29 cm
	M210140AP_26x32		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 32 cm
	M210140AP_26x35		40 - 45 Shore A	40 mm	26 x 35 cm
	M210140AP_29x35		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 35 cm
	M210140AP_29x38		40 - 45 Shore A	40 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M210140APR		40 - 45 Shore A	40 mm	36/37 - 46/47
	M210140AP_P3		40 - 45 Shore A	40 mm	
	M210140AP_T5		40 - 45 Shore A	40 mm	

101 dunkelgrün








Mikrokork: EVA Schaum mit Anteilen von Naturkork








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	KM230		40 - 45 Shore A	30 mm	105 x 190 cm
	KM230_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	KM230_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	KM230_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	KM230_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	KM230_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	KM230_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	KM230/10_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	KM230R		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	KM230/10R		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	KM230_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	KM230_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	

FAG: Ein spezielles Material mit gleiche Materialeigenschaften, aber mit einem höheren Raumgewicht und einer höherer Materialdichte. Dadurch erhält das Material seine gummierte Haptik.








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße/ Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M218130-FAG		40 - 45 Shore A	30 mm	100 x 200 cm
181 schwarz	M218130-FAG_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M218130-FAG_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M218130-FAG_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M218130-FAG_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M218130-FAG_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M218130-FAG_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M218130/10-FAG_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M218130-FAGR		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M218130/10-FAGR		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M218130-FAG_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M218130-FAG_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	

EVA Spezial FDE - EVA Material mit höherem Raumgewicht und dadurch gummierter Haptik

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
109 weiss	OSF Med 40 Fräsplatte	M210930-FDE		40 - 45 Shore A	30 mm	100 x 200 cm
		M210930-FDE_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M210930-FDE_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M210930-FDE_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M210930-FDE_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M210930-FDE_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M210930-FDE_29x38	40 - 45 Shore A		30 mm	29 x 38 cm	
OSF Med 40 Keilstreifen	M210930-FDE/10FDE_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M210930-FDER		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M210930-FDER		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M210930-FDE_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M210930-FDE_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
494 dunkelgrau	OSF Med 40 Fräsplatte	M249430-FDE		40 - 45 Shore A	30 mm	100 x 200 cm
		M249430-FDE_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M249430-FDE_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M249430-FDE_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M249430-FDE_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M249430-FDE_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M249430-FDE_29x38	40 - 45 Shore A		30 mm	29 x 38 cm	
OSF Med 40 Keilstreifen	M249430-FDE/10FDE_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Med 40 Fräsblock	M249430-FDER		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Med 40 Fräskeil	M249430-FDER		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M249430-FDE_P3		40 - 45 Shore A	30 mm		
	M249430-FDE_T5		40 - 45 Shore A	30 mm		















Recycling - Material: Einlagen-Fräsmaterial bei welchem der umweltfreundliche Gedanke im Vordergrund steht. Das EVA Material ist ressourcenschonend und wird zu über 90 % aus recyceltem EVA Material hergestellt.












Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Med 40 Fräsplatte	M218130-NCL		40 - 45 Shore A	30 mm	100 x 200 cm
	M218130-NCL_35x105		40 - 45 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M218130-NCL_25x29		40 - 45 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M218130-NCL_26x32		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M218130-NCL_26x35		40 - 45 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M218130-NCL_29x35		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M218130-NCL_29x38		40 - 45 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Med 40 Keilstreifen	M218130/10-NCL_35x105		40 - 45 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Med 40 Fräsblock	M218130-NCLR		40 - 45 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Med 40 Fräskeil	M218130/10-NCLR		40 - 45 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M218130-NCL_P3		40 - 45 Shore A	30 mm	
	M218130-NCL_T5		40 - 45 Shore A	30 mm	












Shore Härte: 50 - 55 Shore A

Lieferbar in folgenden Farben:













109 weiss, 146 dunkelbraun, 181 schwarz, 494 dunkelgrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; display: inline-block;">109 weiss</div>	OSF Light 55 Fräsplatte	M110930	50 - 55 Shore A	30 mm	105 x 180 cm	
		M110930_35x105		50 - 55 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M110930_25x29		50 - 55 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M110930_26x32		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M110930_26x35		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M110930_29x35		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M110930_29x38		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Light 55 Keilstreifen	M110930/10_35x105		50 - 55 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Light 55 Fräsblock	M110930R		50 - 55 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Light 55 Fräskeil	M110930/10R		50 - 55 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M110930_P3		50 - 55 Shore A	30 mm		
	M110930_T5		50 - 55 Shore A	30 mm		
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
<div style="background-color: #404040; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">146 dunkelbraun</div>	OSF Light 55 Fräsplatte	M114630	50 - 55 Shore A	30 mm	105 x 180 cm	
		M114630_35x105		50 - 55 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M114630_25x29		50 - 55 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M114630_26x32		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M114630_26x35		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M114630_29x35		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M114630_29x38		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Light 55 Keilstreifen	M114630/10_35x105		50 - 55 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Light 55 Fräsblock	M114630R		50 - 55 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Light 55 Fräskeil	M114630/10R		50 - 55 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M114630_P3		50 - 55 Shore A	30 mm		
	M114630_T5		50 - 55 Shore A	30 mm		








Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
181 schwarz	OSF Light 55 Fräsplatte	M118130		50 - 55 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
		M118130_35x105		50 - 55 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M118130_25x29		50 - 55 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M118130_26x32		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M118130_26x35		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M118130_29x35		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M118130_29x38		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Light 55 Keilstreifen	M118130/10_35x105		50 - 55 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Light 55 Fräsblock	M118130R		50 - 55 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Light 55 Fräskeil	M118130/10R		50 - 55 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M118130_P3		50 - 55 Shore A	30 mm		
	M18130_T5		50 - 55 Shore A	30 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
494 dunkelgrau	OSF Light 50 Fräsplatte	M149430		50 - 55 Shore A	30 mm	105 x 180 cm
		M149430_35x105		50 - 55 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
		M149430_25x29		50 - 55 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
		M149430_26x32		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
		M149430_26x35		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
		M149430_29x35		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
		M149430_29x38		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Light 50 Keilstreifen	M149430/10_35x105		50 - 55 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Light 50 Fräsblock	M149430R		50 - 55 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47	
OSF Light 50 Fräskeil	M149430/10R		50 - 55 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47	
	M149430_P3		50 - 55 Shore A	30 mm		
	M149430_T5		50 - 55 Shore A	30 mm		

Antipulver: EVA Material mit Antipulverausstattung und mit einer hohen Dichte und daher besonders staubarm an der Fräse und der Schleifmaschine. Zudem hat das Fräsmaterial eine sehr gute Rückstellkraft.



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Light 50 Fräsplatte	M149430AP		50 - 55 Shore A	30 mm	105 x 210 cm
494 dunkelgrau	M149430AP_35x105		50 - 55 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	M149430AP_25x29		50 - 55 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	M149430AP_26x32		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	M149430AP_26x35		50 - 55 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	M149430AP_29x35		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	M149430AP_29x38		50 - 55 Shore A	30 mm	29 x 38 cm
OSF Light 50 Keilstreifen	M149430AP/10_35x105		50 - 55 Shore A	30/10 mm	35 x 105 cm
OSF Light 50 Fräsblock	M149430APR		50 - 55 Shore A	30 mm	36/37 - 46/47
OSF Light 50 Fräskeil	M149430APR		50 - 55 Shore A	30/10 mm	36/37 - 46/47
	M149430AP_P3		50 - 55 Shore A	30 mm	
	M149430AP_T5		50 - 55 Shore A	30 mm	



50 - 55 Shore Material in der Stärke 2 mm



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Farbe	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße/Größe
OSF Light 55 Fräsplatte	M11092	weiss		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm
OSF Light 50 Fräsplatte	M11782ET	marine		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm
OSF Light 55 Fräsplatte	M11812-EM	schwarz		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm
OSF Light 55 Fräsplatte	M12142-EM	blau		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm
OSF Light 55 Fräsplatte	M14942-FEN	grau		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm
Sonderartikel						
OSF Light 55 Fräsplatte	M12382-FEN	braun		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm
OSF Light 55 Fräsplatte	M16872-FEN	türkis		50 - 55 Shore A	2 mm	105 x 180 cm

Shore Härte: 60 - 65 Shore A

Lieferbar in folgenden Farben: 109 weiss, 146 dunkelbraun, 181 schwarz

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Hart 65 Fräsplatte	FD10932		60 - 65 Shore A	32 mm	80 x 140 cm
	FD10932_35x105		60 - 65 Shore A	30 mm	35 x 105 cm
	FD10932_25x29		60 - 65 Shore A	30 mm	25 x 29 cm
	FD10932_26x32		60 - 65 Shore A	30 mm	26 x 32 cm
	FD10932_26x35		60 - 65 Shore A	30 mm	26 x 35 cm
	FD10932_29x35		60 - 65 Shore A	30 mm	29 x 35 cm
	FD10932_29x38		60 - 65 Shore A	30 mm	29 x 38 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Hart 65 Fräsplatte	FD14632		60 - 65 Shore A	32 mm	80 x 140 cm
	FD14632_35x105		60 - 65 Shore A	32 mm	35 x 105 cm
	FD14632_25x29		60 - 65 Shore A	32 mm	25 x 29 cm
	FD14632_26x32		60 - 65 Shore A	32 mm	26 x 32 cm
	FD14632_26x35		60 - 65 Shore A	32 mm	26 x 35 cm
	FD14632_29x35		60 - 65 Shore A	32 mm	29 x 35 cm
	FD14632_29x38		60 - 65 Shore A	32 mm	29 x 38 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Hart 65 Fräsplatte	FD18132		60 - 65 Shore A	32 mm	80 x 140 cm
	FD18132_35x105		60 - 65 Shore A	32 mm	35 x 105 cm
	FD18132_25x29		60 - 65 Shore A	32 mm	25 x 29 cm
	FD18132_26x32		60 - 65 Shore A	32 mm	26 x 32 cm
	FD18132_26x35		60 - 65 Shore A	32 mm	26 x 35 cm
	FD18132_29x35		60 - 65 Shore A	32 mm	29 x 35 cm
	FD18132_29x38		60 - 65 Shore A	32 mm	29 x 38 cm





Zweischicht Material

Das Zweischicht Material können Sie sich in beliebigen Stärken und Farben aus unserem Einschichtmaterial zusammenstellen. In unserem Sortiment haben wir Ihnen bereits verschiedene Materialkombinationen zusammengestellt.

Keilplatte 26 mm Med 45 azur 214
+ 8,0 mm Soft 25 Grip creme
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	9821KP		45/25 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	9821_25x29		45/25 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	9821_26x32		45/25 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	9821_26x35		45/25 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	9821_29x35		45/25 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	9821_29x38		45/25 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	9821R		45/25 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	9821_P3		45/25 Shore A	33/10 mm	
	9821_T5		45/25 Shore A	33/10 mm	





Keilplatte 26 mm OSF Med 45 azur 214
+ 6,0 mm Soft 25 R-Flex beige 222
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	3333KP		45/25 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	3333_25x29		45/25 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	3333_26x32		45/25 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	3333_26x35		45/25 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	3333_29x35		45/25 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	3333_29x38		45/25 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	3333R		45/25 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	3333_P3		45/25 Shore A	33/10 mm	
	3333_T5		45/25 Shore A	33/10 mm	

Keilplatte 26 mm Soft 30 orange 152

+ 6 mm Soft 25 R-Flex beige 222





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	3334KP		30/25 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	3334_25x29		30/25 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	3334_26x32		30/25 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	3334_26x35		30/25 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	3334_29x35		30/25 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	3334_29x38		30/25 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	3334R		30/25 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	3334_P3		30/25 Shore A	33/10 mm	
	3334_T5		30/25 Shore A	33/10 mm	

Keilplatte 26 mm Soft 35 schwarz

+ 6,0 mm Soft 25 R-Flex beige 222





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	3343KP		35/25 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	3343_25x29		35/25 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	3343_26x32		35/25 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	3343_26x35		35/25 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	3343_29x35		35/25 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	3343_29x38		35/25 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	3343R		35/25 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	3343_P3		35/25 Shore A	33/10 mm	
	3343_T5		35/25 Shore A	33/10 mm	

Keilplatte 26 mm Med 40 weiss

+ 10,0 mm Soft 30 Fb. 532 grün





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	9907KP		40/30 Shore A	36/10 mm	26 x 35 cm
OSF Fräskeiltafel	9907_25x29		40/30 Shore A	36/10 mm	25 x 29 cm
	9907_26x32		40/30 Shore A	36/10 mm	26 x 32 cm
	9907_26x35		40/30 Shore A	36/10 mm	26 x 35 cm
	9907_29x35		40/30 Shore A	36/10 mm	29 x 35 cm
	9907_29x38		40/30 Shore A	36/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	9907R		40/30 Shore A	36/10 mm	36/37 - 46/47
	9907_P3		40/30 Shore A	36/10 mm	
	9907_T5		40/30 Shore A	36/10 mm	

Keilplatte 25 mm Kork Med 40 Farbe Caramel 33

+ 6 mm Soft 25 Grip beige





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	2505KP		40/25 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	2505_25x29		40/25 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	2505_26x32		40/25 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	2505_26x35		40/25 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	2505_29x35		40/25 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	2505_29x38		40/25 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	2505R		40/25 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	2505_P3		40/25 Shore A	33/10 mm	
	2505_T5		40/25 Shore A	33/10 mm	

EVA Keilplatte 26 mm Soft 35 grau 345

+ 6 mm Soft 30 gelb 7

35x105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	9950KP		35/30 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	9950_25x29		35/30 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	9950_26x32		35/30 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	9950_26x35		35/30 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	9950_29x35		35/30 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	9950_29x38		35/30 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
OSF Fräskeilrohling	9950R		35/30 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	9950_P3		35/30 Shore A	33/10 mm	
	9950_T5		35/30 Shore A	33/10 mm	

Dreischicht Material





Das Dreischicht Material können Sie sich in beliebigen Stärken und Farben aus unserem Einschichtmaterial zusammenstellen. In unserem lagernden Sortiment haben wir Ihnen bereits verschiedene Materialkombinationen zusammengestellt.

26 mm Med 40 azur 214





+ 6 mm Soft 30 weiss

+ 2 mm OSF Light 55 schwarz





35x105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	99-OKP		40/30/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	99-OKP_25x29		40/30/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	99-OKP_25x31,5		40/30/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	99-OKP_26x32		40/30/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	99-OKP_26x35		40/30/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	99-OKP_27x33		40/30/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	99-OKP_29x35		40/30/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	99-OKP_29x38		40/30/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	99-OKP_32x36		40/30/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	99-OKPR		40/30/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	99-OKP_P3		40/30/55 Shore A	33/10 mm	
	99-OKP_T5		40/30/55 Shore A	33/10 mm	





26 mm Soft 25 weiss
+ 6 mm Soft 25 creme 628
+ 2 mm Light 50 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Keilplatte	8254KP		25/25/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Fräskeiltafel	8254KP_25x29		25/25/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm	
	8254KP_25x31,5		25/25/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm	
	8254KP_26x32		25/25/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm	
	8254KP_26x35		25/25/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm	
	8254KP_27x33		25/25/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm	
	8254KP_29x35		25/25/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm	
	8254KP_29x38		25/25/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm	
	8254KP_32x36		25/25/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm	
OSF Fräskeilrohling	8254KPR			25/25/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	8254KP_P3			25/25/55 Shore A	33/10 mm	
	8254KP_T5			25/25/55 Shore A	33/10 mm	





26 mm Keil Soft 35 rot 310
+ Soft 30 beige 252 6,0 mm
+ 2 mm Light 55 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Keilplatte	8778KP		35/30/55 Shore A	33/10 mm	105 x 210 cm	
OSF Fräskeiltafe	8778KP_25x29		35/30/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm	
	8778KP_25x31,5		35/30/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm	
	8778KP_26x32		35/30/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm	
	8778KP_26x35		35/30/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm	
	8778KP_27x33		35/30/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm	
	8778KP_29x35		35/30/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm	
	8778KP_29x38		35/30/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm	
	8778KP_32x36		35/30/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm	
OSF Fräskeilrohling	8778KPR			35/30/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	8778KP_P3			35/30/55 Shore A	33/10 mm	
	8778KP_T5			35/30/55 Shore A	33/10 mm	





26 mm Med 40 grün 150
+ 6 mm Soft 30 beige 252
+ 2 mm Light 50 schwarz,
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	8935KP		40/30/50 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	8935KP_25x29		40/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	8935KP_25x31,5		40/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	8935KP_26x32		40/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	8935KP_26x35		40/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	8935KP_27x33		40/30/50 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	8935KP_29x35		40/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	8935KP_29x38		40/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	8935KP_32x36		40/30/50 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	8935KPR		40/30/50 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	8935KP_P3		40/30/50 Shore A	33/10 mm	
	8935KP_T5		40/30/50 Shore A	33/10 mm	





26 mm Soft 35 azur 214
+ 5 mm Grip Soft 30 weiss
+ 2 mm Light 50 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	8060KP		35/30/50 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	8060KP_25x29		35/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	8060KP_25x31,5		35/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	8060KP_26x32		35/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	8060KP_26x35		35/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	8060KP_27x33		35/30/50 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	8060KP_29x35		35/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	8060KP_29x38		35/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	8060KP_32x36		35/30/50 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	8060KPR		35/30/50 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	8060KP_P3		35/30/50 Shore A	33/10 mm	
	8060KP_T5		35/30/50 Shore A	33/10 mm	





26 mm Med 40 grün 101
+ 6 mm Soft 35 weiss 109
+ 2 mm Light 55 schwarz
35 cm x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	9855KP		40/35/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
	9855KP_25x29		40/35/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
OSF Fräskeiltafel	9855KP_25x31,5		40/35/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	9855KP_26x32		40/35/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	9855KP_26x35		40/35/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	9855KP_27x33		40/35/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	9855KP_29x35		40/35/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	9855KP_29x38		40/35/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	9855KP_32x36		40/35/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	9855KPR		40/35/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	9855KP_P3		40/35/55 Shore A	33/10 mm	
	9855KP_T5		40/35/55 Shore A	33/10 mm	





26 mm Med 45 blau 214
+ 6 mm Soft 30 gelb 300
+ 2 mm Light 50 schwarz, 35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	9525KP		45/30/50 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	9525KP_25x29		45/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	9525KP_25x31,5		45/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	9525KP_26x32		45/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	9525KP_26x35		45/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	9525KP_27x33		45/30/50 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	9525KP_29x35		45/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	9525KP_29x38		45/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	9525KP_32x36		45/30/50 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	9525KPR		45/30/50 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	9525KP_P3		45/30/50 Shore A	33/10 mm	
	9525KP_T5		45/30/50 Shore A	33/10 mm	





26 mm Keil Soft 30 grün 71
+ 5 mm Soft 25 Grip beige 628
+ 2 mm Light 50 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	2819KP		30/25/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	2819KP_25x29		30/25/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	2819KP_25x31,5		30/25/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	2819KP_26x32		30/25/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	2819KP_26x35		30/25/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	2819KP_27x33		30/25/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	2819KP_29x35		30/25/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	2819KP_29x38		30/25/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	2819KP_32x36		30/25/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	2819KPR		30/25/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	2819KP_P3		30/25/55 Shore A	33/10 mm	
	2819KP_T5		30/25/55 Shore A	33/10 mm	





25 mm Soft 35 azur 214
+ 6 mm Soft 30 weiss
+ 2,0 mm Light 50 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	9563KP		35/30/50 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	9563KP_25x29		35/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	9563KP_25x31,5		35/30/50 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	9563KP_26x32		35/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	9563KP_26x35		35/30/50 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	9563KP_27x33		35/30/50 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	9563KP_29x35		35/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	9563KP_29x38		35/30/50 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	9563KP_32x36		35/30/50 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	9563KPR		35/30/50 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	9563KP_P3		35/30/50 Shore A	33/10 mm	
	9563KP_T5		35/30/50 Shore A	33/10 mm	





26 mm Soft 35 grau 494
+ 6 mm Med 40 grün 150
+ 2 mm Light 55 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Sport Keilplatte	9812KP		35/40/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	9812KP_25x29		35/40/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	9812KP_25x31,5		35/40/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	9812KP_26x32		35/40/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	9812KP_26x35		35/40/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	9812KP_27x33		35/40/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	9812KP_29x35		35/40/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	9812KP_29x38		35/40/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	9812KP_32x36		35/40/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	9812KPR		35/40/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	9812KP_P3		35/40/55 Shore A	33/10 mm	
	9812KP_T5		35/40/55 Shore A	33/10 mm	

26 mm Soft 30 181 Schwarz
+ 5 mm Soft 25 465 Jeans
+ 2 mm Light 55 181 Schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	2733KP		30/25/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
	2733KP_25x29		30/25/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	2733KP_25x31,5		30/25/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	2733KP_26x32		30/25/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	2733KP_26x35		30/25/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	2733KP_27x33		30/25/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	2733KP_29x35		30/25/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	2733KP_29x38		30/25/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	2733KP_32x36		30/25/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	2733KPR		30/25/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	2733KP_P3		30/25/55 Shore A	33/10 mm	
	2733KP_T5		30/25/55 Shore A	33/10 mm	

26 mm Keil Soft 30 beige 220-EM
+ 5 mm Grip Soft 30 grün 71
+ 2 mm Light 55 schwarz
35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	6655KP		30/30/55 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	6655KP_25x29		30/30/55 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	6655KP_25x31,5		30/30/55 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	6655KP_26x32		30/30/55 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	6655KP_26x35		30/30/55 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	6655KP_27x33		30/30/55 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	6655KP_29x35		30/30/55 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	6655KP_29x38		30/30/55 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	6655KP_32x36		30/30/55 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräskeilrohling	6655KPR		30/30/55 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	6655KP_P3		30/30/55 Shore A	33/10 mm	
	6655KP_T5		30/30/55 Shore A	33/10 mm	





Mehrschichtrohling mit Aufsatz

25 mm Soft 35 grau 494 + 10 mm Soft 35 grau 494 10 cm Breite Gelenkerhöhung

+ 6 mm Soft 35 grün 71

+ 2 mm Light 50 schwarz 181

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Keilplatte	2530KP		35/35/50 Shore A	43/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Fräskeiltafel	2530KP_25x29		35/35/50 Shore A	43/10 mm	25 x 29 cm	
	2530KP_25x31,5		35/35/50 Shore A	43/10 mm	25 x 31,5 cm	
	2530KP_26x32		35/35/50 Shore A	43/10 mm	26 x 32 cm	
	2530KP_26x35		35/35/50 Shore A	43/10 mm	26 x 35 cm	
	2530KP_27x33		35/35/50 Shore A	43/10 mm	27 x 33 cm	
	2530KP_29x35		35/35/50 Shore A	43/10 mm	29 x 35 cm	
	2530KP_29x38		35/35/50 Shore A	43/10 mm	29 x 38 cm	
	2530KP_32x36		35/35/50 Shore A	43/10 mm	32 x 36 cm	
OSF Fräskeilrohling	2530KPR			35/35/50 Shore A	43/10 mm	36/37 - 46/47
	2530KP_P3			35/35/50 Shore A	43/10 mm	
	2530KP_T5		35/35/50 Shore A	43/10 mm		

26 mm Keil Light 50 weiss + Aufsatz 10 mm 13,5 cm Breite 40 Shore blau 214

+ 6 mm Soft 30 blau 214

+ 2 mm Light 50 schwarz

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Keilplatte	1561KP		50//30/50 Shore A	43/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Fräskeiltafel	1561KP_25x29		50//30/50 Shore A	43/10 mm	25 x 29 cm	
	1561KP_25x31,5		50//30/50 Shore A	43/10 mm	25 x 31,5 cm	
	1561KP_26x32		50//30/50 Shore A	43/10 mm	26 x 32 cm	
	1561KP_26x35		50//30/50 Shore A	43/10 mm	26 x 35 cm	
	1561KP_27x33		50//30/50 Shore A	43/10 mm	27 x 33 cm	
	1561KP_29x35		50//30/50 Shore A	43/10 mm	29 x 35 cm	
	1561KP_29x38		50//30/50 Shore A	43/10 mm	29 x 38 cm	
	1561KP_32x36		50//30/50 Shore A	43/10 mm	32 x 36 cm	
OSF Fräskeilrohling	1561KPR			50//30/50 Shore A	43/10 mm	36/37 - 46/47
	1561KP_P3			50//30/50 Shore A	43/10 mm	
	1561KP_T5		50//30/50 Shore A	43/10 mm		

26 mm Keil Med 40 weiss + Aufsatz Med 40 weiss 10 mm 14 cm

+ 5 mm Soft 30 Grip blau 214

+ 2 mm Light 50 schwarz

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Keilplatte	9024KP		40/30/50 Shore A	43/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Fräskeiltafel	2530KP_25x29		40/30/50 Shore A	43/10 mm	25 x 29 cm	
	2530KP_25x31,5		40/30/50 Shore A	43/10 mm	25 x 31,5 cm	
	2530KP_26x32		40/30/50 Shore A	43/10 mm	26 x 32 cm	
	2530KP_26x35		40/30/50 Shore A	43/10 mm	26 x 35 cm	
	2530KP_27x33		40/30/50 Shore A	43/10 mm	27 x 33 cm	
	2530KP_29x35		40/30/50 Shore A	43/10 mm	29 x 35 cm	
	2530KP_29x38		40/30/50 Shore A	43/10 mm	29 x 38 cm	
	2530KP_32x36		40/30/50 Shore A	43/10 mm	32 x 36 cm	
OSF Fräskeilrohling	P10930R			40/30/50 Shore A	43/10 mm	36/37 - 46/47
	P10930_P3			40/30/50 Shore A	43/10 mm	
	P10930_T5		40/30/50 Shore A	43/10 mm		

25 mm Keil Soft 35 pistazie 71 + Aufsatz Soft 35 Fb. 71 12 mm 17 cm Breite

+ 6 mm Soft 25 weiss 109

+ 2 mm Light 55 schwarz 181

35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Keilplatte	2817KP		35//25/50 Shore A	45/10 mm	35 x 105 cm	
OSF Fräskeiltafel	2817KP_25x29		35//25/50 Shore A	45/10 mm	25 x 29 cm	
	2817KP_25x31,5		35//25/50 Shore A	45/10 mm	26 x 32 cm	
	2817KP_26x32		35//25/50 Shore A	45/10 mm		
	2817KP_26x35		35//25/50 Shore A	45/10 mm		
	2817KP_27x33		35//25/50 Shore A	45/10 mm		
	2817KP_29x35		35//25/50 Shore A	45/10 mm		
	2817KP_29x38		35//25/50 Shore A	45/10 mm	29 x 35 cm	
	2817KP_32x36		35//25/50 Shore A	45/10 mm	29 x 38 cm	
OSF Fräskeilrohling	2817KPR			35//25/50 Shore A	45/10 mm	36/37 - 46/47
	2817KP_P3			35//25/50 Shore A	45/10 mm	
	2817KP_T5		35//25/50 Shore A	45/10 mm		





OSF Fräsmaterial mit H6 Schrägung

Bei der speziellen H6 Verklebung können verschiedene Shore Härten und Farben miteinander verklebt werden. Durch diese Form der Schrägung kann im Vorfuß und im Rückfuß eine unterschiedliche Shore Härte und Farbkombination miteinander kombiniert werden.

27 + 8 mm Keil Soft 30 grün 71

+ H6 Klebung 6,0 mm: Absatz 14,5 cm Soft 35 grau 345 + Vorfuß 20,5 cm Soft 30 grün 71





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	2548KP-1		30/45/30 Shore A	40/10 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	2548KP-1_25x29		30/45/30 Shore A	40/10 mm	25 x 29 cm
	2548KP-1_25x31,5		30/45/30 Shore A	40/10 mm	25 x 31,5 cm
	2548KP-1_26x32		30/45/30 Shore A	40/10 mm	26 x 32 cm
	2548KP-1_26x35		30/45/30 Shore A	40/10 mm	26 x 35 cm
	2548KP-1_27x33		30/45/30 Shore A	40/10 mm	27 x 33 cm
	2548KP-1_29x35		30/45/30 Shore A	40/10 mm	29 x 35 cm
	2548KP-1_29x38		30/45/30 Shore A	40/10 mm	29 x 38 cm
	2548KP-1_32x36		30/45/30 Shore A	40/10 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	2548KP-1R		30/45/30 Shore A	40/10 mm	36/37 - 46/47
	2548KP-1_P3		30/45/30 Shore A	40/10 mm	
	2548KP-1_T5		30/45/30 Shore A	40/10 mm	

27,0 + 8 mm Keil Soft 30 grün 71

+ H6 Klebung 6,0 mm: Absatz 14,5 cm Med 45 grau 494 + Vorfuß 20,5 cm Soft 25 azur 214



35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	2653KP		30/45/25 Shore A	40/10 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	2653KP_25x29		30/45/25 Shore A	40/10 mm	25 x 29 cm
	2653KP_25x31,5		30/45/25 Shore A	40/10 mm	25 x 31,5 cm
	2653KP_26x32		30/45/25 Shore A	40/10 mm	26 x 32 cm
	2653KP_26x35		30/45/25 Shore A	40/10 mm	26 x 35 cm
	2653KP_27x33		30/45/25 Shore A	40/10 mm	27 x 33 cm
	2653KP_29x35		30/45/25 Shore A	40/10 mm	29 x 35 cm
	2653KP_29x38		30/45/25 Shore A	40/10 mm	29 x 38 cm
	2653KP_32x36		30/45/25 Shore A	40/10 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	2653KPR		30/45/25 Shore A	40/10 mm	36/37 - 46/47
	2653KP_P3		30/45/25 Shore A	40/10 mm	
	2653KP_T5		30/45/25 Shore A	40/10 mm	

26 mm Keil Med 40 grau 494

+ 10 mm H6 Klebung, Absatz: 30 Shore weiss + Vorfuß: 25 Shore beige 684 + 2 mm Light 50 schwarz

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	2204KP		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	105 x 210 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	2204KP_25x29		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	25 x 29 cm
	2204KP_25x31,5		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	25 x 31,5 cm
	2004KP_26x32		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	26 x 32 cm
	2204KP_26x35		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	26 x 35 cm
	2204KP_27x33		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	27 x 33 cm
	2204KP_29x35		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	29 x 35 cm
	2204KP_29x38		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	29 x 38 cm
	2204KP_32x36		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	2204KPR		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	36/37 - 46/47
	2204KP_P3		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	
	2204KP_T5		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	

26 mm Keil Med 40 grau 494

+ 10 mm H6 Klebung: Absatz: 30 Shore weiss + Vorfuß 25 Shore beige 684

+ 2 mm Light 50 schwarz

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	2205KP		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	2205KP_25x29		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	25 x 29 cm
	2205KP_25x31,5		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	25 x 31,5 cm
	2005KP_26x32		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	26 x 32 cm
	2205KP_26x35		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	26 x 35 cm
	2205KP_27x33		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	27 x 33 cm
	2205KP_29x35		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	29 x 35 cm
	2205KP_29x38		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	29 x 38 cm
	2205KP_32x36		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	2205KPR		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	36/37 - 46/47
	2205KP_P3		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	
	2205KP_T5		40/30/25/50 Shore A	38/12 mm	

26 mm Keil Med 45 schwarz

+ 10 mm H6 Klebung: Absatz: 35 Shore Farbe 242 + Vorfuß: 30 Shore Farbe beige 200-EM

+ 2 mm Light 50 schwarz

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	2202KP		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	2202KP_25x29		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	25 x 29 cm
	2202KP_25x31,5		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	25 x 31,5 cm
	2002KP_26x32		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	26 x 32 cm
	2202KP_26x35		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	26 x 35 cm
	2202KP_27x33		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	27 x 33 cm
	2202KP_29x35		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	29 x 35 cm
	2202KP_29x38		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	29 x 38 cm
	2202KP_32x36		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	2202KPR		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	36/37 - 46/47
	2202KP_P3		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	
	2202KP_T5		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	

26 mm Keil Med 45 schwarz

+ 10 mm H6 Klebung: Absatz: 35 Shore Farbe 242 + Vorfuß: 30 Shore Farbe beige 200-EM

+ 2 mm Light 50 schwarz





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	2203KP		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	2203KP_25x29		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	25 x 29 cm
	2203KP_25x31,5		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	25 x 31,5 cm
	2003KP_26x32		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	26 x 32 cm
	2203KP_26x35		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	26 x 35 cm
	2203KP_27x33		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	27 x 33 cm
	2203KP_29x35		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	29 x 35 cm
	2203KP_29x38		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	29 x 38 cm
	2203KP_32x36		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	2203KPR		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	36/37 - 46/47
	2203KP_P3		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	
	2203KP_T5		45/35/30/50 Shore A	38/12 mm	

26 mm Keil Soft 30 blau 214

+ 6 mm H6 Klebung, A: 14 cm EvaFlex Soft 15 beige 44 + V: 21 cm Soft 35 blau 214





35 x 105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Keilplatte	1565KP		30/15/35 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	1565KP_25x29		30/15/35 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	1565KP_25x31,5		30/15/35 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	1565KP_26x32		30/15/35 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	1565KP_26x35		30/15/35 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	1565KP_27x33		30/15/35 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	1565KP_29x35		30/15/35 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	1565KP_29x38		30/15/35 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	1565KP_32x36		30/15/35 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilrohling	1565KPR		30/15/35 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	1565KP_P3		30/15/35 Shore A	33/10 mm	
	1565KP_T5		30/15/35 Shore A	33/10 mm	

26 mm Keil Med 40 marine 178

+ 10 mm H 6 Klebung: Absatz 14 cm Soft 30 blau 214 + Vorfuß 21 cm Soft 35 grün 71

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF H6 Keilplatte	1567KP		40/30/35 Shore A	36/12 mm	35 x 105 cm	
OSF H6 Fräskeiltafel	1567KP_25x29		40/30/35 Shore A	36/12 mm	25 x 29 cm	
	1567KP_25x31,5		40/30/35 Shore A	36/12 mm	25 x 31,5 cm	
	1567KP_26x32		40/30/35 Shore A	36/12 mm	26 x 32 cm	
	1567KP_26x35		40/30/35 Shore A	36/12 mm	26 x 35 cm	
	1567KP_27x33		40/30/35 Shore A	36/12 mm	27 x 33 cm	
	1567KP_29x35		40/30/35 Shore A	36/12 mm	29 x 35 cm	
	1567KP_29x38		40/30/35 Shore A	36/12 mm	29 x 38 cm	
	1567KP_32x36		40/30/35 Shore A	36/12 mm	32 x 36 cm	
OSF H6 Fräskeilrohling	1567KPR			40/30/35 Shore A	36/12 mm	36/37 - 46/47
	1567KP_P3			40/30/35 Shore A	36/12 mm	
	1567KP_T5			40/30/35 Shore A	36/12 mm	

26 mm Keil Light 50 grau 494

+ 6 mm H6 Klebung: Absatz: 14 cm Med 40 orange 302 + Vorfuß 21 cm Soft 35 beige 242-K

+ 2 mm Light 50 schwarz

35x105 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF H6 Keilplatte	2360KP		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm	
OSF H6 Fräskeiltafe	2360KP_25x29		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm	
	2360KP_25x31,5		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm	
	2360KP_26x32		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm	
	2360KP_26x35		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm	
	2360KP_27x33		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm	
	2360KP_29x35		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm	
	2360KP_29x38		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm	
	2360KP_32x36		50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm	
OSF H6 Fräskeilrohling	2360KPR			50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	2360KP_P3			50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	
	2360KP_T5			50/40/35/50 Shore A	33/10 mm	

Blockware

30 / 40 Shore

33 mm Soft 30 hellgrau 262 / 33 mm Med 40 grau 168





38 x 175 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF H6 Verbundplatte	500341823		30/40 Shore A	33/10 mm	38 x 175 cm	
OSF H6 Fräskeiltafel	500341823_25x29		30/40 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm	
	500341823_25x31,5		30/40 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm	
	500341823_26x32		30/40 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm	
	500341823_26x35		30/40 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm	
	500341823_27x33		30/40 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm	
	500341823_29x35		30/40 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm	
	500341823_29x38		30/40 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm	
	500341823_32x36		30/40 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm	
OSF H6 Fräskeilplatte	500341823_35x105			30/40 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräsblock	500341823R			30/40 Shore A	33/10 mm	
	500341823_P3			30/40 Shore A	33/10 mm	
	500341823_T5		30/40 Shore A	33/10 mm		

EVA Verbundplatte H6 35/50 Shore

33 mm Soft 35 hellgrau 262 / 33 mm Light 50 grau 168





38 x 175 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Verbundplatte	500341824		35/50 Shore A	33/10 mm	38 x 175 cm
OSF H6 Fräskeiltafel	500341824_25x29		35/50 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	500341824_25x31,5		35/50 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	500341824_26x32		35/50 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	500341824_26x35		35/50 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	500341824_27x33		35/50 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	500341824_29x35		35/50 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	500341824_29x38		35/50 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	500341824_32x36		35/50 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF H6 Fräskeilplatte	500341824_35x105		35/50 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräsblock	500341824R		35/50 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	500341824_P3		35/50 Shore A	33/10 mm	
	500341824_T5		35/50 Shore A	33/10 mm	

EVA Verbundplatte H6 30/50 Shore

35 mm Soft 30 beige 628 + 35 mm Light 50 weiss

38 x 175 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF H6 Verbundplatte	500341825		30/50 Shore A	35/10 mm	38 x 175 cm
	500341825_25x29		30/50 Shore A	35/10 mm	25 x 29 cm
	500341825_25x31,5		30/50 Shore A	35/10 mm	25 x 31,5 cm
	500341825_26x32		30/50 Shore A	35/10 mm	26 x 32 cm
	500341825_26x35		30/50 Shore A	35/10 mm	26 x 35 cm
	500341825_27x33		30/50 Shore A	35/10 mm	27 x 33 cm
	500341825_29x35		30/50 Shore A	35/10 mm	29 x 35 cm
	500341825_29x38		30/50 Shore A	35/10 mm	29 x 38 cm
	500341825_32x36		30/50 Shore A	35/10 mm	32 x 36 cm
	500341825_35x105		30/50 Shore A	35/10 mm	35 x 105 cm
OSF H6 Fräskeilblock	500341825R		30/50 Shore A	35/10 mm	36/37 - 46/47
	500341825_P3		30/50 Shore A	35/10 mm	
	500341825_T5		30/50 Shore A	35/10 mm	

EVA Material mit Versteifung

EVA Verbundmaterialien mit einer Trägerschicht aus 90 Shore 1,2 mm Festgummi





EVA Keilplatte

25 mm Keil Soft 35 azur 214

+ 8 mm Soft 35 grau 345





+ 1,2 mm T-12 beige 423

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Keilplatte	2806KP		35/35/90 Shore A	33/10 mm	35 x 105 cm
OSF Fräskeiltafel	2360KP_25x29		35/35/90 Shore A	33/10 mm	25 x 29 cm
	2360KP_25x31,5		35/35/90 Shore A	33/10 mm	25 x 31,5 cm
	2360KP_26x32		35/35/90 Shore A	33/10 mm	26 x 32 cm
	2360KP_26x35		35/35/90 Shore A	33/10 mm	26 x 35 cm
	2360KP_27x33		35/35/90 Shore A	33/10 mm	27 x 33 cm
	2360KP_29x35		35/35/90 Shore A	33/10 mm	29 x 35 cm
	2360KP_29x38		35/35/90 Shore A	33/10 mm	29 x 38 cm
	2360KP_32x36		35/35/90 Shore A	33/10 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2806KPR		35/35/90 Shore A	33/10 mm	36/37 - 46/47
	2806KP_P3		35/35/90 Shore A	33/10 mm	
	2806KP_T5		35/35/90 Shore A	33/10 mm	

Beliebte Verbundplatten aus unserm Standard Liefersortiment





Verbundplatte: 30 mm Med 45 in schwarz + 6 mm Soft 30 Grip in rot + 2 mm Light 50 in schwarz

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	9023VP		45/35/90 Shore A	38 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	9023VP_25x29		45/35/90 Shore A	38 mm	25 x 29 cm
	9023VP_25x31,5		45/35/90 Shore A	38 mm	25 x 31,5 cm
	9023VP_26x32		45/35/90 Shore A	38 mm	26 x 32 cm
	9023VP_26x35		45/35/90 Shore A	38 mm	26 x 35 cm
	9023VP_27x33		45/35/90 Shore A	38 mm	27 x 33 cm
	9023VP_29x35		45/35/90 Shore A	38 mm	29 x 35 cm
	9023VP_29x38		45/35/90 Shore A	38 mm	29 x 38 cm
	9023VP_32x36		45/35/90 Shore A	38 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	9023VPR		45/35/90 Shore A	38 mm	36/37 - 46/47
	9023VP_P3		45/35/90 Shore A	38 mm	
	9023VP_T5		45/35/90 Shore A	38 mm	





Verbundplatte: 30 mm Med 45 in schwarz + 6 mm Soft 25 in grau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	2061VP		45/25 Shore A	36 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	2061VP_25x29		45/25 Shore A	36 mm	25 x 29 cm
	2061VP_25x31,5		45/25 Shore A	36 mm	25 x 31,5 cm
	2061VP_26x32		45/25 Shore A	36 mm	26 x 32 cm
	2061VP_26x35		45/25 Shore A	36 mm	26 x 35 cm
	2061VP_27x33		45/25 Shore A	36 mm	27 x 33 cm
	2061VP_29x35		45/25 Shore A	36 mm	29 x 35 cm
	2061VP_29x38		45/25 Shore A	36 mm	29 x 38 cm
	2061VP_32x36		45/25 Shore A	36 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2061VPR		45/25 Shore A	36 mm	36/37 - 46/47
	2061VP_P3		45/25 Shore A	36 mm	
	2061VP_T5		45/25 Shore A	36 mm	





Verbundplatte: 30 mm Soft 25 in weiss + 6 mm Soft 25 Grip in creme + 2 mm Light 50 in schwarz

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	2621		25/25/50 Shore A	38 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	2621_25x29		25/25/50 Shore A	38 mm	25 x 29 cm
	2621_25x31,5		25/25/50 Shore A	38 mm	25 x 31,5 cm
	2621_26x32		25/25/50 Shore A	38 mm	26 x 32 cm
	2621_26x35		25/25/50 Shore A	38 mm	26 x 35 cm
	2621_27x33		25/25/50 Shore A	38 mm	27 x 33 cm
	2621_29x35		25/25/50 Shore A	38 mm	29 x 35 cm
	2621_29x38		25/25/50 Shore A	38 mm	29 x 38 cm
	2621_32x36		25/25/50 Shore A	38 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2621R		25/25/50 Shore A	38 mm	36/37 - 46/47
	2621_P3		25/25/50 Shore A	38 mm	
	2621_T5		25/25/50 Shore A	38 mm	





Verbundplatte: 26 mm Soft 35 in schwarz + 10 mm Med 40 in orange

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	2005		35/40 Shore A	36 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	2005_25x29		35/40 Shore A	36 mm	25 x 29 cm
	2005_25x31,5		35/40 Shore A	36 mm	25 x 31,5 cm
	2005_26x32		35/40 Shore A	36 mm	26 x 32 cm
	2005_26x35		35/40 Shore A	36 mm	26 x 35 cm
	2005_27x33		35/40 Shore A	36 mm	27 x 33 cm
	2005_29x35		35/40 Shore A	36 mm	29 x 35 cm
	2005_29x38		35/40 Shore A	36 mm	29 x 38 cm
	2005_32x36		35/40 Shore A	36 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2005R		35/40 Shore A	36 mm	36/37 - 46/47
	2005_P3		35/40 Shore A	36 mm	
	2005_T5		35/40 Shore A	36 mm	

Verbundplatte:**27 mm Kork Light 50****+ 7 mm Med 45 grau 494****+ 2 mm Light 50 schwarz 181****35 x 105 cm**

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	2003		50/45/50 Shore A	36 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	2003_25x29		50/45/50 Shore A	36 mm	25 x 29 cm
	2003_25x31,5		50/45/50 Shore A	36 mm	25 x 31,5 cm
	2003_26x32		50/45/50 Shore A	36 mm	26 x 32 cm
	2003_26x35		50/45/50 Shore A	36 mm	26 x 35 cm
	2003_27x33		50/45/50 Shore A	36 mm	27 x 33 cm
	2003_29x35		50/45/50 Shore A	36 mm	29 x 35 cm
	2003_29x38		50/45/50 Shore A	36 mm	29 x 38 cm
	2003_32x36		50/45/50 Shore A	36 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2003R		50/45/50 Shore A	36 mm	36/37 - 46/47
	2003_P3		50/45/50 Shore A	36 mm	
	2003_T5		50/45/50 Shore A	36 mm	

Verbundplatte:**30 mm Med 45 blau 214****+ 6 mm Soft 25 Grip creme 628****35 x 105 cm**





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	2002		45/25 Shore A	36 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	2002_25x29		45/25 Shore A	36 mm	25 x 29 cm
	2002_25x31,5		45/25 Shore A	36 mm	25 x 31,5 cm
	2002_26x32		45/25 Shore A	36 mm	26 x 32 cm
	2002_26x35		45/25 Shore A	36 mm	26 x 35 cm
	2002_27x33		45/25 Shore A	36 mm	27 x 33 cm
	2002_29x35		45/25 Shore A	36 mm	29 x 35 cm
	2002_29x38		45/25 Shore A	36 mm	29 x 38 cm
	2002_32x36		45/25 Shore A	36 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2002R		45/25 Shore A	36 mm	36/37 - 46/47
	2002_P3		45/25 Shore A	36 mm	
	2002_T5		45/25 Shore A	36 mm	

Verbundplatte

30 mm Kork Light 50

+ 2 mm Light 50 schwarz 181

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	5019		50/50 Shore A	32 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	5019_25x29		50/50 Shore A	32 mm	25 x 29 cm
	5019_25x31,5		50/50 Shore A	32 mm	25 x 31,5 cm
	5019_26x32		50/50 Shore A	32 mm	26 x 32 cm
	5019_26x35		50/50 Shore A	32 mm	26 x 35 cm
	5019_27x33		50/50 Shore A	32 mm	27 x 33 cm
	5019_29x35		50/50 Shore A	32 mm	29 x 35 cm
	5019_29x38		50/50 Shore A	32 mm	29 x 38 cm
	5019_32x36		50/50 Shore A	32 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	5019R		50/50 Shore A	32 mm	36/37 - 46/47
	5019_P3		50/50 Shore A	32 mm	
	5019_T5		50/50 Shore A	32 mm	

Verbundplatte

30 mm Med 45 blau 214

+ 6 mm Soft 25 Grip creme 628

35 x 105 cm





Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
OSF Verbundplatte	2051		45/25 Shore A	36 mm	35 x 105 cm
OSF Frästafel	2051_25x29		45/25 Shore A	36 mm	25 x 29 cm
	2051_25x31,5		45/25 Shore A	36 mm	25 x 31,5 cm
	2051_26x32		45/25 Shore A	36 mm	26 x 32 cm
	2051_26x35		45/25 Shore A	36 mm	26 x 35 cm
	2051_27x33		45/25 Shore A	36 mm	27 x 33 cm
	2051_29x35		45/25 Shore A	36 mm	29 x 35 cm
	2051_29x38		45/25 Shore A	36 mm	29 x 38 cm
	2051_32x36		45/25 Shore A	36 mm	32 x 36 cm
OSF Fräsrohling	2051R		45/25 Shore A	36 mm	36/37 - 46/47
	2051_P3		45/25 Shore A	36 mm	
	2051_T5		45/25 Shore A	36 mm	

Verbundplatte

30 mm Med 45 grau 494

+ 6 mm Soft 30 grün 71

35 x 105 cm


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
OSF Verbundplatte	8879		45/30 Shore A	36 mm	35 x 105 cm	
OSF Frästafel	8879_25x29		45/30 Shore A	36 mm	25 x 29 cm	
	8879_25x31,5		45/30 Shore A	36 mm	25 x 31,5 cm	
	8879_26x32		45/30 Shore A	36 mm	26 x 32 cm	
	8879_26x35		45/30 Shore A	36 mm	26 x 35 cm	
	8879_27x33		45/30 Shore A	36 mm	27 x 33 cm	
	8879_29x35		45/30 Shore A	36 mm	29 x 35 cm	
	8879_29x38		45/30 Shore A	36 mm	29 x 38 cm	
	8879_32x36		45/30 Shore A	36 mm	32 x 36 cm	
OSF Fräsrohling	8879R			45/30 Shore A	36 mm	36/37 - 46/47
	8879_P3			45/30 Shore A	36 mm	
	8879_T5		45/30 Shore A	36 mm		

Vulkanisiertes OSF Fräsmaterial

Beim Vulkanisiertes Fräsmaterial werden die Materialschichten miteinander vulkanisiert. Durch die Vulkanisierung erreichen Sie gleichmäßige Übergänge beim Fräsen und die Kanten zwischen den Schichten werden reduziert.


Fräsblock 2- Schicht vulkanisiert:

25 mm Med 40 blau 333 + 6 mm Soft 30 hellgrau 101

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräsblock vulkanisiert	MD088_26x35		40/30 Shore A	31 mm	26 x 35 cm
	MD088_35x175		40/30 Shore A	31 mm	35 x 175 cm


Fräsblock 2- Schicht vulkanisiert:

25 mm Med 45 grau 108 + 6 mm Soft 35 in blau 333

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräsblock vulkanisiert	MD089_26x35		45/35 Shore A	31 mm	26 x 35 cm
	MD089_35x175		45/35 Shore A	31 mm	35 x 175 cm


Fräsblock 3- Schicht vulkanisiert:

25 mm Med 40 blau 333 + 6 mm Soft 30 hellgrau 101 + 2 mm Light 50 in schwarz


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräsblock vulkanisiert	MD070_26x35		40/30/50 Shore A	33 mm	26 x 35 cm
	MD070_35x175		40/30/50 Shore A	33 mm	35 x 175 cm

Fräsblock 3 - Schicht vulkanisiert:


25 mm Med 45 grau 108 + 6 mm Soft 35 blau 333 + 2 mm Light 50 in schwarz

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräsblock vulkanisiert	MD071_26x35		45/35/50 Shore A	33 mm	26 x 35 cm
	MD071_35x175		45/35/50 Shore A	33 mm	35 x 175 cm


Fräskeil 2 - Schicht vulkanisiert:**25 mm Keil Soft 35 blau 333 + 6 mm Soft 30 weiss**

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräskeil vulkanisiert	MD085_26x35		35/30 Shore A	31 mm	26 x 35 cm
	MD085_35x175		35/30 Shore A	31 mm	35 x 175 cm


Fräskeil 2 - Schicht vulkanisiert:**25 mm Med 40 blau 333 + 6 mm Soft 30 grau 101**

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräskeil vulkanisiert	MD086_26x35		40/30 Shore A	31 mm	26 x 35 cm
	MD086_35x175		40/30 Shore A	31 mm	35 x 175 cm


Fräskeil 2 - Schicht vulkanisiert:**25 mm Med 45 grau 108 + 6 mm Soft 35 blau 333**

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräskeil vulkanisiert	MD087_26x35		45/35 Shore A	31 mm	26 x 35 cm
	MD091_35x175		45/35 Shore A	31 mm	35 x 175 cm


Fräskeil 3 - Schicht vulkanisiert:**25 mm Soft 35 blau 333 + 6 mm Soft 30 weiss + 2 mm Light 50 in schwarz**

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräskeil vulkanisiert	MD082_26x35		35/30/50 Shore A	33 mm	26 x 35 cm
	MD082_35x175		35/30/50 Shore A	33 mm	35 x 175 cm

Fräskeil 3 - Schicht vulkanisiert:**25 mm Med 40 blau 333 + 6 mm Soft 30 grau 101 + 2 mm Light 50 in schwarz**

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräskeil vulkanisiert	MD090_26x35		40/30/50 Shore A	33 mm	26 x 35 cm
	MD090_35x175		40/30/50 Shore A	33 mm	35 x 175 cm

Fräskeil 3 - Schicht vulkanisiert:**25 mm Med 45 grau 108 + 6 mm Soft 35 blau 333 + 2 mm Light 50 in schwarz**


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Materialform	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Fräskeil vulkanisiert	MD091_26x35		45/35/50 Shore A	33 mm	26 x 35 cm
	MD091_35x175		45/35/50 Shore A	33 mm	35 x 175 cm


EVA Materialien für das Schuhhandwerk


Shore - Härte: 25 - 30 Shore A

Lieferbar in folgenden Farben: 107 haut, 109 weiss, 214 azur, 345 hellgrau, 465 jeans, 494 dunkelgrau, 684 creme

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 107 haut	P1072	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P1073	25 - 30 Shore A	3 mm	
	P1074	25 - 30 Shore A	4 mm	
	P1075	25 - 30 Shore A	5 mm	
	P1076	25 - 30 Shore A	6 mm	
	P1078	25 - 30 Shore A	8 mm	
	P10710	25 - 30 Shore A	10 mm	
	P10715	25 - 30 Shore A	15 mm	
	P10720	25 - 30 Shore A	20 mm	
	P10722	25 - 30 Shore A	22 mm	
P10724	25 - 30 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	Farbe: 109 weiss	P1092	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P1093	25 - 30 Shore A	3 mm		
	P1094	25 - 30 Shore A	4 mm		
	P1095	25 - 30 Shore A	5 mm		
	P1096	25 - 30 Shore A	6 mm		
	P1098	25 - 30 Shore A	8 mm		
	P10910	25 - 30 Shore A	10 mm		
	P10915	25 - 30 Shore A	15 mm		
	P10920	25 - 30 Shore A	20 mm		
	P10922	25 - 30 Shore A	22 mm		
P10924	25 - 30 Shore A	24 mm			

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	Farbe: 214 azur	P2142	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P2143	25 - 30 Shore A	3 mm		
	P2144	25 - 30 Shore A	4 mm		
	P2145	25 - 30 Shore A	5 mm		
	P2146	25 - 30 Shore A	6 mm		
	P2148	25 - 30 Shore A	8 mm		
	P21410	25 - 30 Shore A	10 mm		
	P21415	25 - 30 Shore A	15 mm		
	P21420	25 - 30 Shore A	20 mm		
	P21422	25 - 30 Shore A	22 mm		
P21424	25 - 30 Shore A	24 mm			

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	Farbe: 345 hellgrau	P3452	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P3453	25 - 30 Shore A	3 mm		
	P3454	25 - 30 Shore A	4 mm		
	P3455	25 - 30 Shore A	5 mm		
	P3456	25 - 30 Shore A	6 mm		
	P3458	25 - 30 Shore A	8 mm		
	P34510	25 - 30 Shore A	10 mm		
	P34515	25 - 30 Shore A	15 mm		
	P34520	25 - 30 Shore A	20 mm		
	P34522	25 - 30 Shore A	22 mm		
P34524	25 - 30 Shore A	24 mm			

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 465 jeans	P4652	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P4653	25 - 30 Shore A	3 mm	
	P4654	25 - 30 Shore A	4 mm	
	P4655	25 - 30 Shore A	5 mm	
	P4656	25 - 30 Shore A	6 mm	
	P4658	25 - 30 Shore A	8 mm	
	P46510	25 - 30 Shore A	10 mm	
	P46515	25 - 30 Shore A	15 mm	
	P46520	25 - 30 Shore A	20 mm	
	P46522	25 - 30 Shore A	22 mm	
P46524	25 - 30 Shore A	24 mm		

465 jeans

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 494 dunkelgrau	P4942	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P4943	25 - 30 Shore A	3 mm	
	P4944	25 - 30 Shore A	4 mm	
	P4945	25 - 30 Shore A	5 mm	
	P4946	25 - 30 Shore A	6 mm	
	P4948	25 - 30 Shore A	8 mm	
	P49410	25 - 30 Shore A	10 mm	
	P49415	25 - 30 Shore A	15 mm	
	P49420	25 - 30 Shore A	20 mm	
	P49422	25 - 30 Shore A	22 mm	
P49424	25 - 30 Shore A	24 mm		

494 dunkelgrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 684 creme	P6842	25 - 30 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	P6843	25 - 30 Shore A	3 mm	
	P6844	25 - 30 Shore A	4 mm	
	P6845	25 - 30 Shore A	5 mm	
	P6846	25 - 30 Shore A	6 mm	
	P6848	25 - 30 Shore A	8 mm	
	P68410	25 - 30 Shore A	10 mm	
	P68415	25 - 30 Shore A	15 mm	
	P68420	25 - 30 Shore A	20 mm	
	P68422	25 - 30 Shore A	22 mm	
P68424	25 - 30 Shore A	24 mm		


684 creme


Shore - Härte: 30 - 35 Shore A

Lieferbar in folgenden Farben: 7 gelb, 71 grün, 109 weiss, 152 orange, 181 schwarz, 214 azur, 220 hellbeige, 252 beige, 310 rot, 532 dunkelgrün, 552 terracotta


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 7 gelb	T72	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T73	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T74	30 - 35 Shore A	4 mm	
7 gelb	T75	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T76	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T78	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T710	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T715	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T720	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T722	30 - 35 Shore A	22 mm	
	T724	30 - 35 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 71 grün	T712	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T713	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T714	30 - 35 Shore A	4 mm	
71 grün	T715	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T716	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T718	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T7110	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T7115	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T7120	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T7122	30 - 35 Shore A	22 mm	
	T7124	30 - 35 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 109 weiss 	T1092	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T1093	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T1094	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T1095	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T1096	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T1098	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T10910	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T10915	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T10920	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T10922	30 - 35 Shore A	22 mm	
T10924	30 - 35 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 152 orange 	T1522	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T1523	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T1524	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T1525	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T1526	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T1528	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T15210	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T15215	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T15220	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T15222	30 - 35 Shore A	22 mm	
T15224	30 - 35 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 181 schwarz 	T1812	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T1813	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T1814	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T1815	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T1816	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T1818	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T18110	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T18115	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T18120	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T18122	30 - 35 Shore A	22 mm	
T18124	30 - 35 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 214 azur  214 azur	T2142	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T2143	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T2144	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T2145	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T2146	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T2148	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T21410	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T21415	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T21420	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T21422	30 - 35 Shore A	22 mm	
	T21424	30 - 35 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 220 hellbeige  220 hellbeige	T2202	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T2203	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T2204	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T2205	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T2206	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T2208	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T22010	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T22015	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T22020	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T22022	30 - 35 Shore A	22 mm	
	T22024	30 - 35 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 252 beige  252 beige	T2522	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T2523	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T2524	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T2525	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T2526	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T2528	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T25210	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T25215	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T25220	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T25222	30 - 35 Shore A	22 mm	
	T25224	30 - 35 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 310 rot  310 rot	T3102	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T3103	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T3104	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T3105	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T3106	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T3108	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T31010	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T31015	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T31020	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T31022	30 - 35 Shore A	22 mm	
T31024	30 - 35 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 532 dunkelgrün  532 dunkelgrün	T5322	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T5323	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T5324	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T5325	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T5326	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T5328	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T53210	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T53215	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T53220	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T53222	30 - 35 Shore A	22 mm	
T53224	30 - 35 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 552 terracotta  552 terracotta	T5522	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	T5523	30 - 35 Shore A	3 mm	
	T5524	30 - 35 Shore A	4 mm	
	T5525	30 - 35 Shore A	5 mm	
	T5526	30 - 35 Shore A	6 mm	
	T5528	30 - 35 Shore A	8 mm	
	T55210	30 - 35 Shore A	10 mm	
	T55215	30 - 35 Shore A	15 mm	
	T55220	30 - 35 Shore A	20 mm	
	T55222	30 - 35 Shore A	22 mm	
T55224	30 - 35 Shore A	24 mm		

Mirkokork Soft 30

30-35 ° Shore A

EVA Kork mit Anteil an Naturkork


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Mirkokork Soft 30	KT2	30 - 35 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	KT3	30 - 35 Shore A	3 mm	
	KT4	30 - 35 Shore A	4 mm	
	KT5	30 - 35 Shore A	5 mm	
	KT6	30 - 35 Shore A	6 mm	
	KT8	30 - 35 Shore A	8 mm	
	KT10	30 - 35 Shore A	10 mm	
	KT15	30 - 35 Shore A	15 mm	
	KT20	30 - 35 Shore A	20 mm	
	KT22	30 - 35 Shore A	22 mm	
	KT24	30 - 35 Shore A	24 mm	


Shore - Härte: 35 - 40 Shore A


Lieferbar in folgenden Farben: 71 grün, 109 weiss, 146 dunkelbraun, 178 dunkelblau, 181 schwarz, 214 azur, 310 rot, 345 hellgrau, 483 nougat, 494 dunkelgrau, 618 türkis


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 71 grün	M3712	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M3713	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M3714	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M3715	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M3716	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M3718	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M37110	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M37115	35 - 35 Shore A	15 mm	
	M37120	30 - 35 Shore A	20 mm	
	M37122	30 - 35 Shore A	22 mm	
	M37124	30 - 35 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 109 weiss	M31092	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M31093	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M31094	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M31095	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M31096	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M31098	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M310910	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M310915	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M310920	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M310922	35 - 40 Shore A	22 mm	
	M310924	35 - 40 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 146 dunkelbraun	M31462	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M31463	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M31464	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M31465	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M31466	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M31468	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M314610	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M314615	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M314620	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M314622	35 - 40 Shore A	22 mm	
	M314624	35 - 40 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 178 dunkelblau	M31782	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M31783	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M31784	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M31785	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M31786	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M31788	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M317810	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M317815	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M317820	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M317822	35 - 40 Shore A	22 mm	
	M317824	35 - 40 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 181 schwarz	M31812	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M31813	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M31814	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M31815	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M31816	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M31818	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M318110	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M318115	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M318120	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M318122	35 - 40 Shore A	22 mm	
	M318124	35 - 40 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 214 azur  214 azur	M32142	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M32143	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M32144	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M32145	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M32146	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M32148	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M321410	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M321415	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M321420	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M321422	35 - 40 Shore A	22 mm	
M321424	35 - 40 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 310 rot  310 rot	M33102	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M33103	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M33104	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M33105	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M33106	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M33108	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M331010	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M331015	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M331020	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M331022	35 - 40 Shore A	22 mm	
M331024	35 - 40 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 345 hellgrau  345 hellgrau	M33452	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M33453	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M33454	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M33455	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M33456	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M33458	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M334510	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M334515	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M334520	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M334522	35 - 40 Shore A	22 mm	
M334524	35 - 40 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 483 nougat 	M34832	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M34833	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M34834	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M34835	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M34836	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M34838	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M348310	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M348315	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M348320	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M348322	35 - 40 Shore A	22 mm	
M348324	35 - 40 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 494 dunkelgrau 	M34942	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M34943	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M34944	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M34945	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M34946	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M34948	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M349410	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M349415	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M3494520	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M349422	35 - 40 Shore A	22 mm	
M349424	35 - 40 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 618 türkis 	M36182	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M36183	35 - 40 Shore A	3 mm	
	M36184	35 - 40 Shore A	4 mm	
	M36185	35 - 40 Shore A	5 mm	
	M36186	35 - 40 Shore A	6 mm	
	M36188	35 - 40 Shore A	8 mm	
	M361810	35 - 40 Shore A	10 mm	
	M361815	35 - 40 Shore A	15 mm	
	M361820	35 - 40 Shore A	20 mm	
	M361822	35 - 40 Shore A	22 mm	
M361824	35 - 40 Shore A	24 mm		


Shore - Härte: 35 - 40 Shore A Marmoriert

EVA mit marmorierter Optik. Die Eigenschaften des Materials sind identisch zu dem normalen EVA Material

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Marmor schwarz/grau	502301212	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	502301213	35 - 40 Shore A	3 mm	
	502301214	35 - 40 Shore A	4 mm	
 schwarz/grau	502301215	35 - 40 Shore A	5 mm	
	502301216	35 - 40 Shore A	6 mm	
	502301218	35 - 40 Shore A	8 mm	
	5023012110	35 - 40 Shore A	10 mm	
	5023012115	35 - 40 Shore A	15 mm	
	5023012120	35 - 40 Shore A	20 mm	
	5023012122	35 - 40 Shore A	22 mm	
	5023012124	35 - 40 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Marmor azur	5023043322	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	5023043323	35 - 40 Shore A	3 mm	
	5023043324	35 - 40 Shore A	4 mm	
	5023043325	35 - 40 Shore A	5 mm	
	5023043326	35 - 40 Shore A	6 mm	
	5023043328	35 - 40 Shore A	8 mm	
	50230433210	35 - 40 Shore A	10 mm	
	50230433215	35 - 40 Shore A	15 mm	
	50230433220	35 - 40 Shore A	20 mm	
	50230433222	35 - 40 Shore A	22 mm	
	50230433224	35 - 40 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Marmor orange/gelb	5023038922	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	5023038923	35 - 40 Shore A	3 mm	
	5023038924	35 - 40 Shore A	4 mm	
	5023038925	35 - 40 Shore A	5 mm	
	5023038926	35 - 40 Shore A	6 mm	
	5023038928	35 - 40 Shore A	8 mm	
	50230389210	35 - 40 Shore A	10 mm	
	50230389215	35 - 40 Shore A	15 mm	
	50230389220	35 - 40 Shore A	20 mm	
	50230389222	35 - 40 Shore A	22 mm	
	50230389224	35 - 40 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Marmor rot/orange	502301250792	35 - 40 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	502301250793	35 - 40 Shore A	3 mm	
	502301250794	35 - 40 Shore A	4 mm	
	502301250795	35 - 40 Shore A	5 mm	
	502301250796	35 - 40 Shore A	6 mm	
	502301250798	35 - 40 Shore A	8 mm	
	5023012507910	35 - 40 Shore A	10 mm	
	5023012507915	35 - 40 Shore A	15 mm	
	5023012507920	35 - 40 Shore A	20 mm	
	5023012507922	35 - 40 Shore A	22 mm	
	5023012507924	35 - 40 Shore A	24 mm	

Shore - Härte: 40 - 45 Shore A

Lieferbar in folgenden Farben: 7 gelb, 68 magenta, 101 dunkelgrün, 109 weiss, 146 dunkelbraun, 150 pistazie, 152 orange, 178 dunkelblau, 181 schwarz, 214 azur, 310 rot, 393 bordeaux, 482 violett, 483 nougat, 494 dunkelgrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 7 gelb	M272	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M273	40 - 45 Shore A	3 mm	
 7 gelb	M274	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M275	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M276	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M278	40 - 45 Shore A	8 mm	
	M2710	40 - 45 Shore A	10 mm	
M2712	40 - 45 Shore A	12 mm		
M2715	40 - 45 Shore A	15 mm		
M2720	40 - 45 Shore A	20 mm		
M2722	40 - 45 Shore A	22 mm		
M2724	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 68 magenta	M2682	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M2683	40 - 45 Shore A	3 mm	
 68 magenta	M2684	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M2685	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M2686	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M2688	40 - 45 Shore A	8 mm	
	M26810	40 - 45 Shore A	10 mm	
M26812	40 - 45 Shore A	12 mm		
M26815	40 - 45 Shore A	15 mm		
M26820	40 - 45 Shore A	20 mm		
M26822	40 - 45 Shore A	22 mm		
M26824	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 101 dunkelgrün	M21012	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M21013	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21014	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21015	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21016	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21018	40 - 45 Shore A	8 mm	
	M210110	40 - 45 Shore A	10 mm	
	M210112	40 - 45 Shore A	12 mm	
	M210115	40 - 45 Shore A	15 mm	
	M210120	40 - 45 Shore A	20 mm	
	M210122	40 - 45 Shore A	22 mm	
	M210124	40 - 45 Shore A	24 mm	

101 dunkelgrün

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 109 weiss	M21092	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M21093	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21094	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21095	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21096	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21098	40 - 45 Shore A	8 mm	
	M210910	40 - 45 Shore A	10 mm	
	M210912	40 - 45 Shore A	12 mm	
	M210915	40 - 45 Shore A	15 mm	
	M210920	40 - 45 Shore A	20 mm	
	M210922	40 - 45 Shore A	22 mm	
	M210924	40 - 45 Shore A	24 mm	

109 weiss

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 146 dunkelbraun	M21462	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M21463	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21464	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21465	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21466	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21468	40 - 45 Shore A	8 mm	
	M214610	40 - 45 Shore A	10 mm	
	M214612	40 - 45 Shore A	12 mm	
	M214615	40 - 45 Shore A	15 mm	
	M214620	40 - 45 Shore A	20 mm	
	M214622	40 - 45 Shore A	22 mm	
	M214624	40 - 45 Shore A	24 mm	

146 dunkelbraun

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 150 pistazie	M21502	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
150 pistazie	M21503	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21504	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21505	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21506	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21508	40 - 45 Shore A	8 mm	

	M215010	40 - 45 Shore A	10 mm	
	M215012	40 - 45 Shore A	12 mm	
	M215015	40 - 45 Shore A	15 mm	
	M215020	40 - 45 Shore A	20 mm	
	M215022	40 - 45 Shore A	22 mm	
	M215024	40 - 45 Shore A	24 mm	


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 152 orange	M21522	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
152 orange	M21523	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21524	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21525	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21526	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21528	40 - 45 Shore A	8 mm	

	M215210	40 - 45 Shore A	10 mm	
	M215212	40 - 45 Shore A	12 mm	
	M215215	40 - 45 Shore A	15 mm	
	M215220	40 - 45 Shore A	20 mm	
	M215222	40 - 45 Shore A	22 mm	
	M215224	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 178 dunkelblau	M21782	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
178 dunkelblau	M21783	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21784	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21785	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21786	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21788	40 - 45 Shore A	8 mm	


	M217810	40 - 45 Shore A	10 mm	
	M217812	40 - 45 Shore A	12 mm	
	M217815	40 - 45 Shore A	15 mm	
	M217820	40 - 45 Shore A	20 mm	
	M217822	40 - 45 Shore A	22 mm	
	M217824	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 181 schwarz	M21812	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M21813	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M21814	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M21815	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M21816	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M21818	40 - 45 Shore A	8 mm	



M218110	40 - 45 Shore A	10 mm		
M218112	40 - 45 Shore A	12 mm		
M218115	40 - 45 Shore A	15 mm		
M218120	40 - 45 Shore A	20 mm		
M218122	40 - 45 Shore A	22 mm		
M218124	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 214 azur	M22142	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M22143	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M22144	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M22145	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M22146	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M22148	40 - 45 Shore A	8 mm	




M221410	40 - 45 Shore A	10 mm		
M221412	40 - 45 Shore A	12 mm		
M221415	40 - 45 Shore A	15 mm		
M221420	40 - 45 Shore A	20 mm		
M221422	40 - 45 Shore A	22 mm		
M221424	40 - 45 Shore A	24 mm		


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 310 rot	M23102	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M23103	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M23104	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M23105	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M23106	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M23108	40 - 45 Shore A	8 mm	




M231010	40 - 45 Shore A	10 mm		
M231012	40 - 45 Shore A	12 mm		
M231015	40 - 45 Shore A	15 mm		
M231020	40 - 45 Shore A	20 mm		
M231022	40 - 45 Shore A	22 mm		
M231024	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 393 bordeaux 	M23932	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M23933	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M23934	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M23935	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M23936	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M23938	40 - 45 Shore A	8 mm	


M239310	40 - 45 Shore A	10 mm	
M239312	40 - 45 Shore A	12 mm	
M239315	40 - 45 Shore A	15 mm	
M239320	40 - 45 Shore A	20 mm	
M239322	40 - 45 Shore A	22 mm	
M239324	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 482 violett 	M24822	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M24823	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M24824	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M24825	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M24826	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M24828	40 - 45 Shore A	8 mm	


M248210	40 - 45 Shore A	10 mm	
M248212	40 - 45 Shore A	12 mm	
M248215	40 - 45 Shore A	15 mm	
M248220	40 - 45 Shore A	20 mm	
M248222	40 - 45 Shore A	22 mm	
M248224	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 483 Nougat 	M24832	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M24833	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M24834	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M24835	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M24836	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M24838	40 - 45 Shore A	8 mm	


M248310	40 - 45 Shore A	10 mm	
M248312	40 - 45 Shore A	12 mm	
M248315	40 - 45 Shore A	15 mm	
M248320	40 - 45 Shore A	20 mm	
M248322	40 - 45 Shore A	22 mm	
M248324	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 494 dunkelgrau 	M24942	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M24943	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M24944	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M24945	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M24946	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M24948	40 - 45 Shore A	8 mm	


M249410	40 - 45 Shore A	10 mm		
M249412	40 - 45 Shore A	12 mm		
M249415	40 - 45 Shore A	15 mm		
M249420	40 - 45 Shore A	20 mm		
M249422	40 - 45 Shore A	22 mm		
M249424	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Marmor schwarz /grau 	M29002	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M29003	40 - 45 Shore A	3 mm	
	M29004	40 - 45 Shore A	4 mm	
	M29005	40 - 45 Shore A	5 mm	
	M29006	40 - 45 Shore A	6 mm	
	M29008	40 - 45 Shore A	8 mm	


M290010	40 - 45 Shore A	10 mm		
M290012	40 - 45 Shore A	12 mm		
M290015	40 - 45 Shore A	15 mm		
M290020	40 - 45 Shore A	20 mm		
M290022	40 - 45 Shore A	22 mm		
M290024	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Marmor azur 	502308842	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	502308843	40 - 45 Shore A	3 mm	
	502308844	40 - 45 Shore A	4 mm	
	502308845	40 - 45 Shore A	5 mm	
	502308846	40 - 45 Shore A	6 mm	
	502308848	40 - 45 Shore A	8 mm	


5023088410	40 - 45 Shore A	10 mm		
5023088412	40 - 45 Shore A	12 mm		
5023088415	40 - 45 Shore A	15 mm		
5023088420	40 - 45 Shore A	20 mm		
5023088422	40 - 45 Shore A	22 mm		
5023088424	40 - 45 Shore A	24 mm		

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	Marmor orange/gelb	502304882	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	502304883	40 - 45 Shore A	3 mm		
	502304884	40 - 45 Shore A	4 mm		
	502304885	40 - 45 Shore A	5 mm		
	502304886	40 - 45 Shore A	6 mm		
	502304888	40 - 45 Shore A	8 mm		

5023048810	40 - 45 Shore A	10 mm	
5023048812	40 - 45 Shore A	12 mm	
5023048815	40 - 45 Shore A	15 mm	
5023048820	40 - 45 Shore A	20 mm	
5023048822	40 - 45 Shore A	22 mm	
5023048824	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	Marmor rot/orange	5023048202	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	5023048203	40 - 45 Shore A	3 mm		
	5023048204	40 - 45 Shore A	4 mm		
	5023048205	40 - 45 Shore A	5 mm		
	5023048206	40 - 45 Shore A	6 mm		
	5023048208	40 - 45 Shore A	8 mm		


50230482010	40 - 45 Shore A	10 mm	
50230482012	40 - 45 Shore A	12 mm	
50230482015	40 - 45 Shore A	15 mm	
50230482020	40 - 45 Shore A	20 mm	
50230482022	40 - 45 Shore A	22 mm	
50230482024	40 - 45 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe	
	Marmor vino/rosa	5023033112	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	5023033113	40 - 45 Shore A	3 mm		
	5023033114	40 - 45 Shore A	4 mm		
	5023033115	40 - 45 Shore A	5 mm		
	5023033116	40 - 45 Shore A	6 mm		
	5023033118	40 - 45 Shore A	8 mm		

50230331110	40 - 45 Shore A	10 mm	
50230331112	40 - 45 Shore A	12 mm	
50230331115	40 - 45 Shore A	15 mm	
50230331120	40 - 45 Shore A	20 mm	
50230331122	40 - 45 Shore A	22 mm	
50230331124	40 - 45 Shore A	24 mm	

Mikrokork 40 - 45 ° Shore A


EVA Schaum mit Anteilen von Naturkork. Dadurch erhält der EVA Schaum seine besondere Korkoptik.


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Kork Med 40	KM22	40 - 45 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	KM23	40 - 45 Shore A	3 mm	
	KM24	40 - 45 Shore A	4 mm	
	KM25	40 - 45 Shore A	5 mm	
	KM26	40 - 45 Shore A	6 mm	
	KM28	40 - 45 Shore A	8 mm	
	KM210	40 - 45 Shore A	10 mm	
			40 - 45 Shore A	12 mm
		40 - 45 Shore A	15 mm	
		40 - 45 Shore A	20 mm	
		40 - 45 Shore A	22 mm	
		40 - 45 Shore A	24 mm	


Shore - Härte: 50 - 55 Shore A

Lieferbar in folgenden Farben: 109 weiss, 146 dunkelbraun, 181 schwarz, 494 dunkelgrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 109 weiss	M11092	50 - 55 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
109 weiss	M110924	50 - 55 Shore A	4 mm	
	M110926	50 - 55 Shore A	6 mm	
	M110928	50 - 55 Shore A	8 mm	
	M1109210	50 - 55 Shore A	10 mm	
	M1109212	50 - 55 Shore A	12 mm	
	M1109216	50 - 55 Shore A	16 mm	
	M1109220	50 - 55 Shore A	20 mm	
	M1109222	50 - 55 Shore A	24 mm	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 146 dunkelbraun	M11462	50 - 55 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
146 dunkelbraun	M11464	50 - 55 Shore A	4 mm	
	M11466	50 - 55 Shore A	6 mm	
	M11468	50 - 55 Shore A	8 mm	
	M114610	50 - 55 Shore A	10 mm	
	M114612	50 - 55 Shore A	12 mm	
	M114616	50 - 55 Shore A	16 mm	
	M114620	50 - 55 Shore A	20 mm	
	M114622	50 - 55 Shore A	24 mm	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 181 schwarz	M11812	50 - 55 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
181 schwarz	M11814	50 - 55 Shore A	4 mm	
	M11816	50 - 55 Shore A	6 mm	
	M11818	50 - 55 Shore A	8 mm	
	M118110	50 - 55 Shore A	10 mm	
	M118112	50 - 55 Shore A	12 mm	
	M118116	50 - 55 Shore A	16 mm	
	M118120	50 - 55 Shore A	20 mm	
	M118122	50 - 55 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Farbe: 494 dunkelgrau	M14942	50 - 55 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	M14944	50 - 55 Shore A	4 mm	
	M14946	50 - 55 Shore A	6 mm	
	M14948	50 - 55 Shore A	8 mm	
	M149410	50 - 55 Shore A	10 mm	
	M149412	50 - 55 Shore A	12 mm	
	M149416	50 - 55 Shore A	16 mm	
	M149420	50 - 55 Shore A	20 mm	
	M149422	50 - 55 Shore A	24 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Kork Light 50	KM12	50 - 55 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	KM13	50 - 55 Shore A	3 mm	
	KM14	50 - 55 Shore A	4 mm	
	KM15	50 - 55 Shore A	5 mm	
	KM16	50 - 55 Shore A	6 mm	
	KM18	50 - 55 Shore A	8 mm	
	KM110	50 - 55 Shore A	10 mm	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Härte Shore	Stärke	Maße / Größe
Kork Hart 65	KFD2	60 - 65 Shore A	2 mm	100 x 100 cm
	KFD3	60 - 65 Shore A	3 mm	
	KFD4	60 - 65 Shore A	4 mm	
	KFD5	60 - 65 Shore A	5 mm	
	KFD6	60 - 65 Shore A	6 mm	
	KFD8	60 - 65 Shore A	8 mm	
	KFD10	60 - 65 Shore A	10 mm	


Polstermaterialien



PP94 memory

Weiches Polstermaterial mit verzögerter Rückstellkraft (memory) für eine sehr gute Weichbettung. Das Polstermaterial ist beidseitig rau, dadurch einfach zu Verarbeiten.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
PP94 memory, beidseitig rau	PP94_3	100 x 137 cm	3 mm
	PP94_4,5	100 x 137 cm	4,5 mm
	PP94_6	100 x 137 cm	6 mm



PP94 kaschliert mit Bezugsstoffen

Das weiche Polstermaterial mit verschiedenen Bezugsstoffen kaschliert.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
PP94 + Lycra schwarz	45130572002	100 x 137 cm	3 mm
PP94 + X-Static Raute	45130568002	100 x 137 cm	3 mm
PP94 + Drilex kaschliert	45130570002	100 x 137 cm	3 mm
PP94 + Mikrofaser schwarz	P94MF705	100 x 137 cm	3,5 mm
PP94 + Mikrofaser sahara	P94MF704	100 x 137 cm	3,5 mm



PP94 und Poron Polstermaterial

Das weiche Polstermaterial mit dem weichen Polstermaterial Poron, welches eine extrem gute Rückstellkraft hat.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
PP94 + Poron rot/blau	45130573002	100 x 137 cm	3 mm
Poron + Mikrofaser sand	PodoPlus	100 x 138 cm	2,2 mm



Poron/PPT Polstermaterial

Ideale Weichbettung für den Einlagenbau. Das Material ist beidseitig rau und dadurch einfach zu verarbeiten. Farbe: haut

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
Poron, beidseitig rau	PPMed1,5	100 x 137 cm	1,5 mm
Poron, beidseitig rau	PPMed2	100 x 137 cm	2 mm
PPT, beidseitig rau	PPT3	100 x 152cm	3 mm
PPT, beidseitig rau	PPT4,5	100 x 152cm	4,5 mm
Poron, beidseitig rau	PPMed6	100 x 137 cm	6 mm

EVA Polstermaterial

EVA Polstermaterial mit einer Shorehärte von ca. 20 Shore A und eine Alternative zu Poron/PPT Material.


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
EVA Polstermaterial E173	E173_2	100 x 100 cm	2 mm
EVA Polstermaterial E173	E173_3	100 x 100 cm	3 mm
EVA Polstermaterial E173	E173_4	100 x 100 cm	4 mm
EVA Polstermaterial E173	E173_5	100 x 100 cm	5 mm
EVA Polstermaterial E173	E173_6	100 x 100 cm	6 mm
EVA Polstermaterial E173	E173_8	100 x 100 cm	8 mm
EVA Polstermaterial E173	E173_10	100 x 100 cm	10 mm




Megafoam (Multifoam)

Ein Polyethylen-Schaumstoff mit hoher Druckfestigkeit, Rückstellkraft und einer Härte von ca. 30 Shore A. Dadurch besonders beliebt für den Einlagen- und Bettungsbau. Auch für den Orthesen- und Prothesenbau geeignet. Bei 110 - 130° C verformbar. Farbe: weiß und blau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
Megafoam, weiß	45135446000	110 x 110 cm	1 mm
Megafoam, weiß	45135446001	110 x 110 cm	2 mm
Megafoam, weiß	45135446002	110 x 110 cm	3 mm
Megafoam, weiß	45135446003	110 x 110 cm	4 mm
Megafoam, weiß	45135446004	110 x 110 cm	5 mm
Megafoam, weiß	45135446005	110 x 110 cm	6 mm
Megafoam, weiß	45135446006	110 x 110 cm	7 mm
Megafoam, weiß	45135446008	110 x 110 cm	10 mm
Megafoam, blau	45135450002	110 x 110 cm	2 mm
Megafoam, blau	45135450004	110 x 110 cm	3 mm
Megafoam, blau	45135450006	110 x 110 cm	4 mm
Megafoam, blau	45135450008	110 x 110 cm	5 mm
Megafoam, blau	45135450010	110 x 110 cm	7 mm
Megafoam, blau	45135450014	110 x 110 cm	10 mm





Corrector Gummikork

Dieser Gummikork ist ein sehr elastischer Kork mit besonders guten Biegeeigenschaften. Für den Leisten- und Einlagenbau.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
Corrector Gummikork	45025050002	63 x 93 cm	2 mm
Corrector Gummikork	45025050004	63 x 93 cm	3 mm
Corrector Gummikork	45025050006	63 x 93 cm	4 mm
Corrector Gummikork	45025050008	63 x 93 cm	5 mm
Corrector Gummikork	45025050010	63 x 93 cm	6 mm
Corrector Gummikork	45025050012	63 x 93 cm	8 mm










Presskork KGR32

Ein klassischer, gepresster Kork mit festen Eigenschaften.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe	Stärke
Presskork KGR32	45007081002	50 x 100 cm	2 mm
Presskork KGR32	45007081004	50 x 100 cm	3 mm
Presskork KGR32	45007081006	50 x 100 cm	4 mm
Presskork KGR32	45007081010	50 x 100 cm	6 mm
Presskork KGR32	45007081012	50 x 100 cm	8 mm
Presskork KGR32	45007081014	50 x 100 cm	10 mm

Topy Cellolight

Cellolight ist ein klassisches Aufbaumaterial der Orthopädieschuhtechnik. Das Material ist sehr leicht, dennoch formstabil und hat elastische und flexible Materialeigenschaften. Zudem lässt sich das Material sehr gut verarbeiten, kleben und schleifen. Cellolight ist thermoverformbar bei 120° bis 170° C. Das EVA ist feinporig und geschlossenzellig und nimmt dadurch keine Flüssigkeiten auf.

Farbe	Muster
Haut 107	
Weiss 109	
Graubeige 117	
Stein 119	
Mittelbraun 135	
Dunkelbraun 146	
Schwarz 181	

TOPY Cellolight, 20 Shore, Plattengröße: 98x65 cm

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
1 mm	haut	10375035002
2 mm	haut	10375035004
3 mm	haut	10375035006
4 mm	haut	10375035008
6 mm	haut	10375035012
8 mm	haut	10375035014
10 mm	haut	10375035016

TOPY Cellolight, 30 Shore, Plattengröße: 89x64 cm

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
2 mm	weiss	10375040004	4 mm	weiss	10375050004
2 mm	stein	10375040008	4 mm	haut	10375050002
2 mm	graubeige	10375040006	4 mm	stein	10375050008
2 mm	hellbraun	10375040012	4 mm	graubeige	10375050006
2 mm	braun	10375040010	4 mm	braun	10375050010
2 mm	dunkelbraun	10375040014	4 mm	dunkelbraun	10375050014
2 mm	schwarz	10375040020	4 mm	schwarz	10375050020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
6 mm	weiss	10375060004
6 mm	haut	10375060002
6 mm	stein	10375060008
6 mm	graubeige	10375060006
6 mm	braun	10375060010
6 mm	dunkelbraun	10375060014
6 mm	schwarz	10375060020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
8 mm	haut	10375070002
8 mm	stein	10375070008
8 mm	graubeige	10375070006
8 mm	braun	10375070010
8 mm	dunkelbraun	10375070014
8 mm	schwarz	10375070020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
10 mm	weiss	10375080004
10 mm	haut	10375080002
10 mm	stein	10375080008
10 mm	graubeige	10375080006
10 mm	braun	10375080010
10 mm	dunkelbraun	10375080014
10 mm	schwarz	10375080020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
12 mm	weiss	10375090004
12 mm	haut	10375090002
12 mm	stein	10375090008
12 mm	graubeige	10375090006
12 mm	braun	10375090010
12 mm	dunkelbraun	10375090014
12 mm	schwarz	10375090020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
14 mm	weiss	10375100004
14 mm	haut	10375100002
14 mm	stein	10375100008
14 mm	graubeige	10375100006
14 mm	hellbraun	10375100012
14 mm	braun	10375100010
14 mm	dunkelbraun	10375100014
14 mm	schwarz	10375100020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
16 mm	weiss	10375110004
16 mm	haut	10375110002
16 mm	stein	10375110008
16 mm	graubeige	10375110006
16 mm	braun	10375110010
16 mm	dunkelbraun	10375110014

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
20 mm	weiss	10375120004
20 mm	haut	10375120002
20 mm	stein	10375120008
20 mm	graubeige	10375120006
20 mm	braun	10375120010
20 mm	dunkelbraun	10375120014
20 mm	schwarz	10375120020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
24 mm	weiss	10375130004
24 mm	haut	10375130002
24 mm	stein	10375130008
24 mm	graubeige	10375130006
24 mm	braun	10375130010
24 mm	dunkelbraun	10375130014
24 mm	schwarz	10375130020

TOPY Cellolight, 40 Shore, Plattengröße: 89x64 cm

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
2 mm	weiss	10375140004	4 mm	haut	10375150002
2 mm	haut	10375140002	4 mm	stein	10375150008
2 mm	stein	10375140008	4 mm	graubeige	10375150006
2 mm	graubeige	10375140006	4 mm	hellbraun	10375150012
2 mm	braun	10375140010	4 mm	braun	10375150010
2 mm	dunkelbraun	10375140014	4 mm	dunkelbraun	10375150014
2 mm	schwarz	10375140020	4 mm	schwarz	10375150020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
6 mm	weiss	10375160004	8 mm	weiss	10375170004
6 mm	haut	10375160002	8 mm	haut	10375170002
6 mm	graubeige	10375160006	8 mm	stein	10375170008
6 mm	braun	10375160010	8 mm	graubeige	10375170006
6 mm	dunkelbraun	10375160014	8 mm	braun	10375170010
6 mm	schwarz	10375160020	8 mm	dunkelbraun	10375170014
			8 mm	schwarz	10375170020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
10 mm	weiss	10375180004	12 mm	weiss	10375190004
10 mm	haut	10375180002	12 mm	haut	10375190002
10 mm	stein	10375180008	12 mm	stein	10375190008
10 mm	graubeige	10375180006	12 mm	graubeige	10375190006
10 mm	braun	10375180010	12 mm	braun	10375190010
10 mm	dunkelbraun	10375180014	12 mm	dunkelbraun	10375190014
10 mm	schwarz	10375180020	12 mm	schwarz	10375190020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
14 mm	weiss	10375200004	16 mm	weiss	10375210004
14 mm	haut	10375200002	16 mm	haut	10375210002
14 mm	stein	10375200008	16 mm	stein	10375210008
14 mm	graubeige	10375200006	16 mm	graubeige	10375210006
14 mm	braun	10375200010	16 mm	braun	10375210010
14 mm	dunkelbraun	10375200014	16 mm	dunkelbraun	10375210014
14 mm	schwarz	10375200020	16 mm	schwarz	10375210020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
20 mm	weiss	10375220004
20 mm	haut	10375220002
20 mm	stein	10375220008
20 mm	graubeige	10375220006
20 mm	braun	10375220010
20 mm	dunkelbraun	10375220014
20 mm	schwarz	10375220020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
24 mm	weiss	10375230004
24 mm	haut	10375230002
24 mm	stein	10375230008
24 mm	graubeige	10375230006
24 mm	braun	10375230010
24 mm	dunkelbraun	10375230014
24 mm	schwarz	10375230020

TOPY Cellolight, 50 Shore, Plattengröße: 92x56 cm

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
2 mm	weiss	10375240004
2 mm	stein	10375240008
2 mm	steingrau	10375240016
2 mm	graubeige	10375240006
2 mm	hellbraun	10375240012
2 mm	braun	10375240010
2 mm	dunkelbraun	10375240014
2 mm	schwarz	10375240020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
4 mm	weiss	10375250004
4 mm	haut	10375250002
4 mm	stein	10375250008
4 mm	steingrau	10375250016
4 mm	graubeige	10375250006
4 mm	braun	10375250010
4 mm	dunkelbraun	10375250014
4 mm	schwarz	10375250020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
6 mm	weiss	10375260004
6 mm	haut	10375260002
6 mm	stein	10375260008
6 mm	graubeige	10375260006
6 mm	braun	10375260010
6 mm	dunkelbraun	10375260014
6 mm	schwarz	10375260020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
8 mm	weiss	10375270004
8 mm	haut	10375270002
8 mm	stein	10375270008
8 mm	steingrau	10375270016
8 mm	graubeige	10375270006
8 mm	braun	10375270010
8 mm	dunkelbraun	10375270014
8 mm	schwarz	10375270020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
10 mm	weiss	10375280004
10 mm	haut	10375280002
10 mm	stein	10375280008
10 mm	steingrau	10375280016
10 mm	graubeige	10375280006
10 mm	braun	10375280010
10 mm	dunkelbraun	10375280014
10 mm	schwarz	10375280020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
12 mm	weiss	10375290004
12 mm	haut	10375290002
12 mm	stein	10375290008
12 mm	steingrau	10375290016
12 mm	graubeige	10375290006
12 mm	braun	10375290010
12 mm	dunkelbraun	10375290014
12 mm	schwarz	10375290020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
14 mm	weiss	10375300004
14 mm	haut	10375300002
14 mm	stein	10375300008
14 mm	steingrau	10375300016
14 mm	graubeige	10375300006
14 mm	braun	10375300010
14 mm	dunkelbraun	10375300014
14 mm	schwarz	10375300020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
16 mm	weiss	10375310004
16 mm	haut	10375310002
16 mm	stein	10375310008
16 mm	steingrau	10375310016
16 mm	graubeige	10375310006
16 mm	braun	10375310010
16 mm	dunkelbraun	10375310014
16 mm	schwarz	10375310020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
20 mm	weiss	10375320004
20 mm	haut	10375320002
20 mm	stein	10375320008
20 mm	steingrau	10375320016
20 mm	graubeige	10375320006
20 mm	braun	10375320010
20 mm	dunkelbraun	10375320014
20 mm	schwarz	10375320020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
24 mm	weiss	10375330004
24 mm	haut	10375330002
24 mm	stein	10375330008
24 mm	steingrau	10375330016
24 mm	graubeige	10375330006
24 mm	braun	10375330010
24 mm	dunkelbraun	10375330014
24 mm	schwarz	10375330020

TOPY Cellolight, 60 Shore, Plattengröße: 86x55 cm

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
2 mm	weiss	10375340004
2 mm	haut	10375340002
2 mm	stein	10375340008
2 mm	steingrau	10375340016
2 mm	graubeige	10375340006
2 mm	braun	10375340010
2 mm	schwarz	10375340020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
4 mm	weiss	10375350004
4 mm	haut	10375350002
4 mm	stein	10375350008
4 mm	graubeige	10375350006
4 mm	hellbraun	10375350012
4 mm	braun	10375350010
4 mm	dunkelbraun	10375350014
4 mm	schwarz	10375350020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
6 mm	weiss	10375360004
6 mm	haut	10375360002
6 mm	stein	10375360008
6 mm	graubeige	10375360006
6 mm	dunkelbraun	10375360014
6 mm	schwarz	10375360020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
8 mm	weiss	10375370004
8 mm	haut	10375370002
8 mm	stein	10375370008
8 mm	graubeige	10375370006
8 mm	braun	10375370010
8 mm	dunkelbraun	10375370014
8 mm	schwarz	10375370020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
10 mm	weiss	10375380004
10 mm	haut	10375380002
10 mm	braun	10375380010
10 mm	dunkelbraun	10375380014
10 mm	schwarz	10375380020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
12 mm	weiss	10375390004
12 mm	haut	10375390002
12 mm	stein	10375390008
12 mm	graubeige	10375390006
12 mm	braun	10375390010
12 mm	dunkelbraun	10375390014
12 mm	schwarz	10375390020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
14 mm	weiss	10375400004
14 mm	haut	10375400002
14 mm	stein	10375400008
14 mm	graubeige	10375400006
14 mm	braun	10375400010
14 mm	dunkelbraun	10375400014
14 mm	schwarz	10375400020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
16 mm	weiss	10375410004
16 mm	haut	10375410002
16 mm	stein	10375410008
16 mm	graubeige	10375410006
16 mm	braun	10375410010
16 mm	dunkelbraun	10375410014
16 mm	schwarz	10375410020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
20 mm	weiss	10375420004
20 mm	haut	10375420002
20 mm	stein	10375420008
20 mm	graubeige	10375420006
20 mm	braun	10375420010
20 mm	dunkelbraun	10375420014
20 mm	schwarz	10375420020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
24 mm	weiss	10375430004
24 mm	haut	10375430002
24 mm	stein	10375430008
24 mm	graubeige	10375430006
24 mm	braun	10375430010
24 mm	dunkelbraun	10375430014
24 mm	schwarz	10375430020

TOPY Cellosoft EVA Sohlenplatte

Sohlenplatte von Topy aus EVA mit einer Shorehärte von 50 Shore A mit feiner Profilierung. Cellosoft ist thermoverformbar bei 120 - 170° C und sehr einfach und leicht zu verarbeiten. Die Leichtzell-Sohlenplatte ist gegenüber Gummisohlen sehr leicht, elastisch und dennoch formstabil. Eingesetzt wird die Sohlenplatte in der Orhopädieschuhtechnik und ist eine Ergänzung zu dem Topy Aufbaumaterial Cellolight. Plattengröße: 84 x 52 cm

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
4 mm	weiss	10375000004
4 mm	haut	10375000002
4 mm	stein	10375000008
4 mm	steingrau	10375000016
4 mm	graubeige	10375000006
4 mm	hellbraun	10375000012
4 mm	braun	10375000010
4 mm	dunkelbraun	10375000014
4 mm	schwarz	10375000020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
6 mm	weiss	10375010004
6 mm	haut	10375010002
6 mm	stein	10375010008
6 mm	graubeige	10375010006
6 mm	braun	10375010010
6 mm	dunkelbraun	10375010014
6 mm	schwarz	10375010020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
8 mm	weiss	10375020004
8 mm	stein	10375020008
8 mm	braun	10375020010
8 mm	dunkelbraun	10375020014
8 mm	schwarz	10375020020

Stärke	Farbe	Artikel-Nr.
10 mm	weiss	10375030004
10 mm	stein	10375030008
10 mm	graubeige	10375030006
10 mm	braun	10375030010
10 mm	dunkelbraun	10375030014
10 mm	schwarz	10375030020

Bezugstoffe und Deckmaterialien

Mikrofaser (MFR): Hochwertiges Mikrofaser-Textil

OSF Line: Unser Porellina Ersatz, ein hochwertiges Lederimitat mit glatter und geprägter Oberfläche

OnSteam: Der beliebteste Bezugsstoff, ist ein Mikrofaser Material mit tollen atmungsaktiven, geruchsabweisenden und wärmeregulierenden Eigenschaften. Antibakteriell und Antimikrobell.



Mikrofaser Minirolle

Das hochwertige und robuste Mikrofaser-Textil ist als Schaftobermaterial, Futterstoff und als Bezugsmaterial für Einlagen zu verwenden. Auf der 20 m Rolle mit einer Rollenbreite von 11 cm.


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Mikrofaser Minirolle, sand	MFR704	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, muskat	MFR746	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, espresso	MFR717	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, rot	MFR712	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, dunkelblau	MFR714	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, grau	MFR703	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, anthrazit	MFR720	20m x 11 cm
Mikrofaser Minirolle, schwarz	MFR705	20m x 11 cm



OSF Line Minirolle

Hochwertiges Lederimitat mit glatter oder geprägter Oberfläche. Auf der 50m Rolle mit einer Rollenbreite von 11 cm.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
OSF Minirolle, geprägt, sand	PO165R	50m x 11 cm
OSF Minirolle, geprägt, schwarz	PO9999R	50m x 11 cm
OSF Minirolle, geprägt, marine	PO178R	50m x 11 cm



Carbonium

Das hochwertige Einlagenbezugsmaterial ist ein Kunstlederbezug in Carbonoptik, mit atmungsaktiven und antibakteriellen Eigenschaften. Materialstärke: 0,8 mm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Carbonium Minirolle, schwarz	29035SR20	20m x 12 cm
Carbonium Minirolle, schwarz	29035SR20	50m x 12 cm
Carbonium Plattenmaterial, schwarz	29035	100 x 145 cm

OnSteam

OnSteam ist ein Bezugsstoff aus Mikrofaser Material mit atmungsaktiven, geruchsabweisenden und wärmeregulierenden Eigenschaften. Der Stoff lässt sich sehr leicht und einfach verarbeiten und verkleben. Der Bezugsstoff hat einen sehr hohen Tragekomfort. Lieferbar als 25m Rolle mit einer Rollenbreite 11,5 cm, oder als Laufmeterware (Plattenware) 100 x 140 cm.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
OnSteam Minirolle, schwarz	OST20301R	25m x 11,5 cm
OnSteam Minirolle, beige	OST20308R	25m x 11,5 cm
OnSteam Minirolle, marine	OST20313R	25m x 11,5 cm
OnSteam Minirolle, blau	OST20325R	25m x 11,5 cm
OnSteam Minirolle, rot	OST20342R	25m x 11,5 cm
OnSteam Minirolle, mausgrau	OST20307R	25m x 11,5 cm
OnSteam Minirolle, apfelgrün	OST20317R	25m x 11,5 cm
OnSteam Plattenmaterial, schwarz	OST20301	100 x 140 cm
OnSteam Plattenmaterial, beige	OST20308	100 x 140 cm
OnSteam Plattenmaterial, marine	OST20313	100 x 140 cm
OnSteam Plattenmaterial, blau	OST20325	100 x 140 cm
OnSteam Plattenmaterial, rot	OST20342	100 x 140 cm
OnSteam Plattenmaterial, mausgrau	OST20307	100 x 140 cm
OnSteam Plattenmaterial, apfelgrün	OST20317	100 x 140 cm



X-Static Bezugsmaterial

Textilbezug mit Silberfäden (Rauten- oder Linienförmig) und dadurch antibakteriell. Das Material ist sehr elastisch und an der Unterseite mit PU Folie beschichtet. Die Folie verhindert das Durchdringen des Klebers. Materialstärke: 0,7 mm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
X-Static Raute mit PU Folie, schwarz	45130740000	20m x 12 cm
X-Static Linie mit PU Folie, schwarz	45130730000	25m x 12 cm



Neoprenpolstermaterial mit Nylon

Besonders gut in der Einlagenversorgung bei Diabetikern. Das Neoprenmaterial ist mit Nylon kaschirt und dadurch Wasser- und Flüssigkeitsabweisend. Maße ca. 2,9 qm (140

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Neoprenmaterial mit Nylon, beige	45130598002	140 x 200 cm
Neoprenmaterial mit Nylon, anthrazit	45130598004	140 x 200 cm
Neoprenmaterial mit Nylon, schwarz	45130598002	140 x 200 cm



Paraskin

Mit seinen sehr guten Zugeigenschaften ist der Vliesstoff als Unterzug für die Unterseite von Einlagen sehr gut geeignet. Er ist zudem reißfest, schweiß- und feuchtigkeitsbeständig. Materialstärke: N50ST: 0,5 mm und N70ST: 0,7 mm.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Paraskin N50ST Minirolle, brandy	PO165R	30m x 12,5 cm
Paraskin N50ST, brandy	PO7300R	100 cm x 150 cm
Paraskin N70ST, brandy	PO9999R	100 cm x 150 cm
Paraskin N70SB, schwarz	PO9238R	100 cm x 150 cm





Brandsohlenmaterial BM25/Theo

Das Theo Brandsohlenmaterial ist ein Vlies aus Synthefaser mit einer speziellen Imprägnierung. Das Material ist dadurch fußhygienisch. Verformbar ist das Material bei einer Temperatur von 140-150° C und hält sehr gut seine Form. Materialstärke: 2,5

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Brandsohlenmaterial BM25/Theo	45135918004	100 x 144 cm



Pelotte Carbosan 2031

Pelotte in der Tropfenform aus Carbosan Schaum. In den Größen: 1, 2 und 3.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Pelotte 2031	P2031_1	1
Pelotte 2031	P2031_2	2
Pelotte 2031	P2031_3	3



Pelotte Carbosan 2032

Pelotte in der Tropfenform aus Carbosan Schaum. In den Größen: 1 und 2

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Pelotte 2032	P2032_1	1
Pelotte 2032	P2032_2	2



Pelotte 3423

Pelotte in den Größen: 1, 2 und 3

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Pelotte 3423	P3423_1	1
Pelotte 3423	P3423_2	2
Pelotte 3423	P3423_3	3



Pelotte 3476

Pelotte in den Größen: 1, 2 und 3

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Pelotte 3476	P3476_1	1
Pelotte 3476	P3476_2	2
Pelotte 3476	P3476_3	3



Pelotte 3438

Pelotte in den Größen: 1, 2 und 3

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Pelotte 3438	P3438_1	1
Pelotte 3438	P3438_2	2
Pelotte 3438	P3438_3	3

Leder

Leder bzw. Lederhäute haben wir in verschiedenen Qualitäten, Materialstärken und auch Gerbungen. Unser Ziegenleder Ortho Nappa Soft ist zum Beispiel aus pflanzlichen Stoffen vegetabil gegerbt.

BLN Hälse

Vegetabil gegerbte Hälse, flexibel.


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
BLN Hälse altgegerbt 1,1 - 1,5 mm	HBLN12	1 qm
BLN Hälse altgegerbt 2,0 - 2,5 mm	HBLN25	1 qm



Kalbutterleder Forest

Das Kalbutterleder mit glatter oder geprägter Oberfläche in der Materialstärke 0,8 - 1 mm.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Kalbutterleder Forest, geprägt, 0,8 - 1 mm	611150310	1 qm
Kalbutterleder Forest, glatt, 0,8 - 1 mm	601150310	1 qm



Ziegenleder Ortho Nappa Soft

Dieses Leder wurde mit Pflanzenstoffen vegetabil gegerbt und hat wahlweise eine glatte oder geprägte Oberfläche.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Ziegenleder Ortho Nappa Soft, geprägt, creme	327-1	1 qm
Ziegenleder Ortho Nappa Soft, geprägt, schwarz	327-2	1 qm
Ziegenleder Ortho Nappa Soft, glatt, creme	327	1 qm
Ziegenleder Ortho Nappa Soft, glatt, schwarz	327-2.1	1 qm




Versteifungsmaterialien



Orthoflex

Das extrudierte und thermoplastische Stabilisierungsmaterial ist ein weiches und flexibles Vorderkappen-Material, mit einer sehr guten Rückstellkraft und besten Trägereigenschaften. Durch die Klebeverbindung sind auch die Kanten klebrig. Das Material in Verbindung mit der Vlies-Beschichtung ist für alle Schuharten geeignet. Verformung: 160° Grad. Lieferbar in: glatt (G) und perforiert (P) und in den Stärken: 1 mm (10) und 1,7 mm. – Verformung bei 95° C


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Orthoflex 10P, perforiert	402-10P	100 x 150 cm
Orthoflex 17P, perforiert	402-17P	100 x 150 cm
Orthoflex 10, glatt	402-10G	100 x 150 cm
Orthoflex 17, glatt	402-17G	100 x 150 cm
Orthoflex 10 ohne Klebeschicht	403-10	100 x 150 cm



OSF Flex

Ein thermoplastisches, extrem festes Versteifungsmaterial für den orthopädischen Einlagenbau. Beidseitig mit reißfestem Polyestergewebe bezogen. Durch mehrfache Aktivierung des Klebers, ist das Material sehr einfach und leicht zu verarbeiten. Verformung: 160° Grad. Lieferbar in 1 mm (10) und 1,5 (15) mm. Verformung bei 74° C


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
OSF Flex 10, weiß	501-10	100 x 150 cm
OSF Flex 15, weiß	501-15	100 x 150 cm



OrthoStab

Das thermoplastische und imprägnierte Vorderkappenmaterial ist ein festes bis hartes Versteifungsmaterial. Mit einem einseitigen, genadelten Vliesstoff und den Materialeigenschaften hat das Material eine sehr gute Formwiedergabe bzw. ist sehr formstabil. OrthoStab ist sehr gut für robuste Schuhe wie Arbeitsschuhe und Wanderschuhe geeignet, aber auch für Damen- und Herrenschuhe. Verformung: 160° Grad. Lieferbar in verschiedenen Materialstärken. Verformung bei 84°

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
OrthoStab 01 natur, 1 mm	601-01N	100 x 150 cm
OrthoStab 02 natur, 1,5 mm	601-02N	100 x 150 cm
OrthoStab 32 anthrazit, 2 mm	601-32S	100 x 150 cm



Tex Stop 10

Ideales Versteifungsmaterial für den Einlagenbau als Unterzug auf der Einlagenunterseite, da extrem rutschfest

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Tex Stop 10 mit Beschichtung	830275	100 x 150 cm

TV20 und TV25P

Ein extrudiertes, thermoplastisches und sehr elastisches Versteifungsmaterial. Es ist mit einem unbeschichtetem Polyester-Vliesstoff ausgestattet und zeichnet sich durch seine Formstabilität aus. Das Material ist einfach und leicht zu verarbeiten, wird mit Wärme behandelt und bleibt auch nach dem Abkühlprozess in seiner Form. Ideal für Einlegesohlen und alle Art von Schuhen. Verformung bei 82° C

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
TV20 ohne Beschichtung, 1 mm	TV20	100 x 150 cm
TV25 mit Beschichtung, 1 mm	TV25	100 x 150 cm



Gummi 90 Shore 1,2 mm Stärke


Ein Hartgummimaterial mit einer Härte von 90 Shore.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Gummi 90 Shore, beige	T-12423	76 x 120 cm
Gummi 90 Shore, schwarz	T-12181	38 x 120 cm



Laufsohlen- und Gummiplatten


In unserem Sortiment führen wir Laufsohlenplatten aus Zellkautschuk, Gummi und Leichtzell EVA Material. Mit unterschiedlichen Materialeigenschaften und Musterungen sind die Sohlenplatten ideal für die Orthopädieschuhtechnik geeignet. Alle Materialien sind rutschhemmend.



OSF Light 242 Noppe

Die Laufsohlenplatte aus EVA Material hat ein Noppenmuster, welches rutschhemmende Eigenschaften hat. Die Leichtzell Sohlenplatte hat eine Shore Härte von ca. 55 Shore A. Das Material ist flexibel, elastisch, leicht und hat ein hohes Rückstellvermögen. In verschiedenen Materialstärken und den Farben: weiß, dunkelbraun und schwarz.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Stärke	Maße / Größe
OSF Light 242 Noppe, weiß	502421094	4 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, weiß	502421096	6 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, weiß	502421098	8 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, weiß	5024210910	10 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, dunkelbraun	502421464	4 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, dunkelbraun	502421466	6 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, dunkelbraun	502421468	8 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, schwarz	502421814	4 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, schwarz	502421816	6 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, schwarz	502421818	8 mm	90 x 140 cm
OSF Light 242 Noppe, schwarz	5024218110	10 mm	90 x 140 cm



Gummiplatte Tropfen


Hochwertige Laufsohlenplatte aus Gummi mit einem hervorragendem Abrieb. Das Material ist sehr flexibel und hat ein klassisches Tropfenmuster. In verschiedenen Materialstärken und den Farben: weiß, braun und schwarz.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Stärke	Maße / Größe
Gummiplatte Tropfen, weiß	501271094	4 mm	90 x 120 cm
Gummiplatte Tropfen, weiß	501271096	6 mm	90 x 120 cm
Gummiplatte Tropfen, braun	501271464	4 mm	90 x 120 cm
Gummiplatte Tropfen, braun	501271466	6 mm	90 x 120 cm
Gummiplatte Tropfen, schwarz	501271814	4 mm	90 x 120 cm
Gummiplatte Tropfen, schwarz	501271816	6 mm	90 x 120 cm

Nora Astro Star

Die Sohlenplatte im Profil 64 Star ist aus Zellkautschuk und ideal als Sohlenplatte für die Orthopädieschuhtechnik geeignet. Mit einem spezifisch leichtem Gewicht und rutschfesten und abriebsfesten Eigenschaften ausgestattet. Materialhärte: ca 50 Shore A. Farben: weiß, graubeige, steingrau, stein, braun, dunkelbraun und schwarz.


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Stärke	Maße / Größe
Nora Astro Star, weiß	10299538002	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, weiß	10299562002	6 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, graubeige	10299538004	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, graubeige	10299562004	6 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, steingrau	10299538008	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, steingrau	10299562008	6 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, stein	10299538009	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, stein	10299562009	6 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, braun	10299538005	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, braun	10299562005	6 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, dunkelbraun	10299538006	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, dunkelbraun	10299562006	6 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, schwarz	10299538010	4 mm	77 x 107 cm
Nora Astro Star, schwarz	10299562010	6 mm	77 x 107 cm



Birkenstock Leichtporo

Die Sohlenplatte mit dem bekannten Birkenstock Muster in den Farben weiß und schwarz.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Stärke	Maße / Größe
Birkenstock Leichtporo, weiß	10966134006	7 mm	60 x 90 cm
Birkenstock Leichtporo, weiß	10966165006	10 mm	60 x 90 cm
Birkenstock Leichtporo, schwarz	10966134002	7 mm	60 x 90 cm
Birkenstock Leichtporo, schwarz	10966165002	10 mm	60 x 90 cm



Klebstoffe und chemische Produkte

In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Klebstoffe, welche speziell auf die Bedürfnisse und Materialien in der Orthopädieschuhtechnik und Orthopädietechnik abgestimmt sind. Mit den Haft- oder Kontaktklebern lassen sich gängige Materialien wie Gummi, Leder, Textil und auch EVA, PUR, TR, PP und PE problemlos kleben. Mit Renia de Sohl haben wir eine Lösemittel zum Lösen von Sohlen im Sortiment.

Einige Kleber wie der Renia Ortec oder der Renia Tack-O-Colle sind auch sprühfähig und damit sehr gut für Becherspritzpistolen oder ähnliche Sprühvorrichtungen geeignet.



Renia de Sohl Sohlenlöser

Speziell zum Entfernen von Absätzen und Schuhsohlen. Durch die hohe Kriechwirkung wird das Leder schnell durchdrungen und der Klebstoff gelöst. Nicht für 2-Komponenten-Klebsysteme geeignet.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Renia de Sohl, Sohlenlöser	540405	5 Liter



Renia Tack-O-Colle Haftkleber

Idealer Haftkleber für die Orthopädieschuhtechnik zum Kleben von Bezugsstoffen aus Textil und Leder und zum generellen Einlagenbau. Bei aufgerautem Material haftet der Haftkleber besonders gut und ist sehr sparsam anzuwenden.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Renia Tack-O-Colle Haftkleber, sprühfähig	15231437002	4 Kilogramm



Renia Ortec Kontaktkleber

Dieser Kontaktkleber ist auf flexible Klebungen und Materialien in der Orthopädieschuhtechnik abgestimmt. Problemlose Verklebung von Gummi, TR, PUR, Leder, EVA, PP und PE. In der NV Variante ist der Kleber für die Orthopädietechnik sprühfähig für Sprühanlagen, Sprühpistolen und Sprühvorrichtungen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Renia Ortec, Kontaktkleber	15208010004	4 Kilogramm
Renia Ortec NV, Kontaktkleber, sprühfähig	15208010004-NV	4 Kilogramm



Renia Colle de Cologne

Der Universalkleber mit welchem Sie unterschiedlichste Materialien (Gummi, PUR, Kork, Kunststoffe) verkleben können. Der Schnellkleber hat eine hohe Hitzebeständigkeit und ist abgestimmt auf Klebungen am Schuh, Latex und geschäumtem Neopren. In den Gebinden: 4 kg und 10 kg.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Renia Colle de Cologne	110404	4 Kilogramm
Renia Colle de Cologne	110410	10 Kilogramm

Renia Vulkofest 96

Schnellkleber, für Materialien wie Leder, Gummi, TR, PUR und EVA), welche in der Orthopädieschuhtechnik verwendet werden. Der Kleber ist ein Schnellkleber hat trotzdem eine lange offene Zeit. Auch als 2-Komponentensystem zu verwenden, nicht für Weich PVC geeignet.



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Renia Vulkofest 96	140410	10 Kilogramm

Einlagenrohlinge



Kunststoffeinlage 501, 502

Einlagenrohling mit einem PP Kunststoff Kern, Unterzug Paraskin. Als Langsohle mit 2 mm PPT Zwischenschicht, wahlweise mit Pelotte und OnSteam Decke

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Kunststoffeinlage Breit ohne Pelotte und Decke	66000501	37 - 46
Kunststoffeinlage Breit mit Pelotte und Decke	66000500	37 - 46



Kunststoffeinlage Fersensporn 502, 503

Einlagenrohling mit einem PP Kunststoff Kern. Unterzug Paraskin, Zwischenschicht 2 mm PPT mit plantarer Aussparung Diafoam lachs. Decke OnSteam.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Kunststoffeinlage Breit Fersensporn ohne Pelotte und Decke	66000503	37 - 46
Kunststoffeinlage Breit Fersensporn mit Pelotte und Decke	66000502	37 - 46



Kunststoffeinlage 541

Dieser Einlagenrohling mit einem PP Kunststoff Kern, einem langsohligen Boden, Unterbau mit Paraskin. Als Langsohle mit 2 mm Poron und Pelotte. Die Einlage ist mit dem sehr hygienischen, atmungsaktiven und hochwertigen schwarzen Bezugstoff OnSteam bezogen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Kunststoffeinlage Breit	66000541	37 - 46



Kunststoff -Einlagenrohling 3039 mit Kalblederdecke

Dieser Einlagenrohling ist ein klassischer Einlagenrohling in unserem Sortiment. Mit einem breiten Kunststoff PP-Kern, den $\frac{3}{4}$ Bodenbezug in Carbonium (Carbonoptik), mit einer Pelotte aus Carbosan Schaum und einer 3 mm Decke aus EVA mit einer Shorehärte ca. 30 Shore A. Bezogen ist die Einlage mit unserem Ortho Calf Forest Leder geprägt

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
Einlagenrohling Kunststoff Breit	3039	34 - 48

Weichbettungseinlagenrohlinge

EVA Einlagenrohling

Ein Einlagenrohling aus hellblauem 20 Shore A und $\frac{3}{4}$ Unterbau Kork 50 Shore A . In Damen und Herrengrößen. Bitte bei der Bestellung die entsprechende Größe angeben.

Bei den Größen handelt es sich um englische Größen:

3 = 36, 4 = 37, 5 = 38/39, 6 = 40, 7 = 41, 8 = 42, 9 = 43/44, 10 = 45, 11 = 46

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling	6837/7302	3 - 11



EVA Einlagenrohling 1288 ohne Pelotte

$\frac{3}{4}$ EVA Unterbau 45 Shore A in grau mit einer verklebten 4 mm Decke aus EVA Shorehärte 30 Shore A in blau 214.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling ohne Pelotte	001288	37 - 46



EVA Einlagenrohling 1295 mit Pelotte

$\frac{3}{4}$ EVA 45 Shore Kork Unterbau mit einer verklebten 4 mm Decke aus EVA Shorehärte 25 Shore A in beige. Die Einlage hat eine Pelotte und ist mit dem beigen OnSteam Bezugsmaterial, welches sehr hygienisch und atmungsaktiv ist, bezogen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling mit Pelotte	001295	36 - 46





EVA Einlagenrohling 1291 ohne Pelotte

¾ EVA 45 Shore A Unterbau grau. Der Einlagenrohling hat eine Absatzaussparung aus 6 mm PPT, einer Fersenaussparung plantar 4,5 mm PPT und einer und einer verklebten 4 mm Decke aus EVA 30 Shore A in azur. Die Einlage ist mit dem schwarzen OnSteam Bezugsmaterial, welches sehr hygienisch und atmungsaktiv ist, bezogen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling ohne Pelotte	001291	36 - 46



EVA Einlagenrohling 1296 ohne Pelotte

¾ EVA Kork Light 50 Unterbau. Der Einlagenrohling hat eine Absatzaussparung aus 6 mm PPT, einer Fersenaussparung plantar 4,5 mm PPT und ist mit einer verklebten 4 mm Decke aus EVA 25 Shore A in beige gefertigt. Die Einlage ist mit dem beigen OnSteam Bezugsmaterial, welches sehr hygienisch und atmungsaktiv ist, bezogen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling ohne Pelotte	001296	36 - 46



EVA Einlagenrohling 1290 mit Pelotte

¾ EVA Med 45 Unterbau grau. Der Einlagenrohling hat eine Absatzaussparung aus 6 mm PPT, einer Fersenaussparung plantar 4,5 mm PPT und einer und einer verklebten 4 mm Decke aus EVA 30 Shore A in azur. Die Einlage hat eine Pelotte und ist mit dem schwarzen OnSteam Bezugsmaterial, welches sehr hygienisch und atmungsaktiv ist, bezogen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling mit Pelotte	001290	36 - 46



EVA Einlagenrohling 1297 mit Pelotte

¾ EVA Kork Light 50 Unterbau. Der Einlagenrohling hat eine Absatzaussparung aus 6 mm PPT, einer Fersenaussparung plantar 4,5 mm PPT und ist mit einer verklebten 4 mm Decke aus EVA 25 Shore A in beige gefertigt. Die Einlage hat eine Pelotte und ist mit dem beigen OnSteam Bezugsmaterial, welches sehr hygienisch und atmungsaktiv ist, bezogen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling mit Pelotte	001297	36 - 46



EVA Einlagenrohling 1294 ohne Pelotte

¾ EVA Kork Light 50 Unterbau. Der Einlagenrohling mit einer schmal verklebten 4 mm Decke aus EVA Shorehärte 25 Shore A in beige.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Größe
EVA Einlagenrohling ohne Pelotte	001294	36 - 46

Gefräste Einlagenrohlinge

In Kooperation mit einem erfahrenen Team eines Fräszentrums haben wir eine Produktlinie gefräster Einlagenrohlinge entwickelt, welche alle Anforderungen Ihres täglichen Bedarfs erfüllen

Fuchs Orthopädienservice Einlagenrohlinge

- Fokussiert auf die typischen Krankheitsbilder
- Optimale maßgeschneiderte Lösung
- Herausragende Fräsgenauigkeit und sauberes Fräsbild durch modernste Maschinen und daher keine Nacharbeit nötig
- Beste Stützfunktion durch eine größenbezogene Korrektur des Fußbettes
- Ohne Bezugsstoffe zur schnellen und individuellen Nacharbeit
- Sparen Sie Zeit und Geld durch einen stark verkürzten Anpassungsaufwand

Die wichtigsten Vorteile für Ihre Einlagenversorgung

Mit unseren gefrästen OSF Einlagenrohlingen haben Sie eine hochwertige, individuell anpassbare Basis für die Versorgung Ihrer Patienten. Unser hochwertiges OSF Fräsmaterial können Sie mit einer Schleifmaschine jederzeit, auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden, individuell anpassen.

- Sie benötigen keine eigene Fräse (keine Lärm- und Schmutzbelastung)
- Kein zusätzliches Personal und keine laufende Kosten (Wartung, Lizenzkosten)
- Sie können Ihre Patienten und Kunden sehr schnell versorgen und zusätzliche Einnahmen generieren
- Profitieren Sie von einem erprobten Sortiment für viele Indikationen
- Keine große Lagerhaltung, Formen und Größen sind bei uns jederzeit lieferbar


Individuelle Gestaltung Ihres Rohlings

Sollten die vorhandenen Modelle Ihren Wünschen nicht entsprechen, können wir Ihnen auch diesen Kundenwunsch erfüllen. Die Materialhärte, die Positionierung der Pelotte, sowie Farbkombinationen und weitere Details können individuell gestaltet werden. Natürlich müssen wir diese Sonderanfertigung aufgrund der Produktionsschritte an eine gewisse Jahresabnahmemenge und entsprechende Lieferzeit knüpfen. Besprechen Sie mit unserem Vertriebsteam die genauen Wünsche und Möglichkeiten ab.

Modellübersicht

Indikation	1 Stützend F1001	2 Breit F1002	3 Fußballschuh F1003	4 Sportschuh F1004	5 Senseo F1005	6 Kids F1006	7 Diabetes F1007
Knick- und Senkfuß	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hohl- und Spreizfuß	✓	✓	✓	✓	✓		
Plattfuß					✓		
Varische Beinachse (O-Beine)					✓		
Achillessehnen- beschwerden					✓		
Fersensporn					✓		
Knieschmerzen					✓		

Volle Unterstützung für Ihren Fuß - Modell Stützend



Klassische Schaleneinlage mit Zehensteg, lateraler und medialer Rückfußstütze.

- Laterale Rückfußstütze
- Mediale Rückfußstütze
- Retrocapitale Stütze
- Zehensteg

Material: EVA OSF Med 45, EVA OSF Soft 30, EVA Light 55


Größen: 34 – 49

Artikelnummer: F1001

- ▶ **Anwendungsgebiete:**
Normale Schuhe, Sportschuhe, Wanderschuhe
- ▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**
Knick-Senk-Spreizfuß

- ▶ **Hinweise zur Abrechnung:**
Zusatz Supinations- Pronationskeil, langes Polster, Schaleneinlage, Sonderkostenvoranschläge möglich

Füße benötigen ausreichend Platz - Modell Breit



Breite Schaleneinlage mit lateraler Stufe für Komfortschuhe und breite Schuhe mit hohem Tragekomfort.

- Breite Ausführung für hohen Tragekomfort
- Zehensteg
- Laterale Stufenentlastung

Material: EVA OSF Med 45, EVA OSF Soft 30, EVA Light 55


Größen: 34 – 49

Artikelnummer: F1002

- ▶ **Anwendungsgebiete:**
Normale Schuhe, Sportschuhe, Wanderschuhe
- ▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**
Knick-Senk-Spreizfuß

- ▶ **Hinweise zur Abrechnung:**
Zusatz Supinations- Pronationskeil, langes Polster, Schaleneinlage

Bestleistung mit besten Einlagen - Modell Fußball



Spezielle Einlage abgestimmt auf Fußballschuhe oder vergleichbare Sportschuhe

- Brandsohlenform Fußballschuh
- Leichte Pelotte
- Tieferlegung D1

Material: EVA Soft 25, Norit schwarz


Größen: 34 – 49

Artikelnummer: F1003

- ▶ **Anwendungsgebiete:**
Fußballschuhe
- ▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**
Knick-Senk-Spreizfuß

- ▶ **Hinweise zur Abrechnung:**
Zusatz Supinations- Pronationskeil, langes Polster

Bequem in der Freizeit unterwegs - Modell Sportschuh



Schaleinlage mit Pelotte, besonders gut für Freizeitschuhe, Sneaker und Sportschuhe geeignet.

- Schmale Breite
- Mit Pelotte

Material: EVA OSF Med 45, EVA OSF Soft 30, EVA Light 55

Größen: 34 – 49


Artikelnummer: F1004

▶ **Anwendungsgebiete:**
Sneaker, Sportschuhe, Wanderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**
Zusatz Supinations- Pronationskeil,
Langsohlige Polsterung, Schaleinlage

Aktivierung der Muskulatur - Modell Senseo



Sensomotorische und Propriozeptive Schaleinlage zur Aktivierung der Muskulatur. Ideal auch für etwas engere Schuhe

- Zehensteg neutral erhöht
- Laterale Stütze neutral erhöht
- Laterale Rückfußstütze

Material: EVA Soft 25, Norit schwarz

Größen: 34 – 49

Artikelnummer: F1005

▶ **Anwendungsgebiete:**
Etwas engere Schuhe (Business etc.), Sneaker, Sportschuhe, Wanderschuhe

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**
Sonderkostenvoranschlag möglich

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**
Knick, Plattfuß, varische Beinachse, Achillessehnenbeschwerden, Fersensporen, Knieschmerzen, z. B. Läuferknie, Springerknie

Junge Füße ideal versorgt - Modell Kids



Spezielle Schaleneinlage für Kinder mit hohem Tragekomfort und einer breiten Ausführung um Kantenlasten auszuschließen.

- Breite Ausführung um Kantenlasten auszuschließen
- hoher Tragekomfort

Material: EVA OSF Soft 30

Größen: 25 – 33

Artikelnummer: F1006

▶ **Anwendungsgebiete:**
Kinderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**
Zusatz Supinations- Pronationskeil,
Schaleneinlage, langes Polster

Diabetes adaptierte Einlage / Fußbettung - Modell Diabetes



Mit unserem Bausatz bieten wir die Möglichkeit eine Diabetes adaptierte Fußbettung herzustellen. Die Fußbettung besteht aus 3 Komponenten:

- EVA Material
- Mittelfußpolster
- Neoprenpolstermaterial mit Nylon kaschiert

Alle Materialien betten den Fuß weich und sehr angenehm, verteilen optimal den Druck und beugen dadurch eventuellen Druckstellen vor. Besonders das Neoprenmaterial ist Flüssigkeitsabweisend und sehr weich.

Material: EVA , geschäumtes Mittelfußpolster, Neopren Polstermaterial mit Nylon kaschiert


Größen: 36 – 49

Artikelnummer: F1007

▶ **Anwendungsgebiete:**
Diabetikerversorgung

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**

Größenbestimmung



Zur genauen Größenbestimmung empfehlen wir bei unseren Modellen eine Zugabe von 3 Pariser Stich, dies entspricht ca. 2cm. Messen Sie hierzu den Trittschaum bzw. die Fußlänge, Umriss Ferse bis Umriss Großzehe, und geben Sie zusätzlich 3 Pariser Stich hinzu. Somit erhalten Sie die passende Schuhgröße, welche Sie auch bei uns bestellen.

Unsere Modelle können wir standardmäßig in der Schuhgröße 34 – 49 liefern bzw. das Modell Kids in der Schuhgröße 25 – 33. Benötigen Sie eine Sondergröße können Sie diese gerne bei uns anfragen.

Weiteres Sortiment


Passend zu unseren Einlagen bieten wir auch eine große Auswahl an:

- EVA und Kork Material
- Deckmaterialien wie OnSteam, Kalbleder und Mikrofaser

Komplettanbieter für die Einlagenversorgung

Rund um den Einlagen und Bettungsba bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Aufbau- und Polstermaterial, Versteifungsmaterial, Bezugstoffen, Sohlen- und Gummimaterial und Chemie- und Klebstoffen an.

Aufbau- und Polstermaterial




Poron/PPT, Dyafoam, Megafoam

Bezugstoffe und Leder



On Steam, Mikrofaser

Sohlen- und Gummimaterial



Verschiedene Muster & Farben

Chemie- und Klebstoffe



Beliebte Kleber für die Orthopädie Schuhtechnik

F1001



F1002



F1003



F1004



F1005



F1006



Orthosystem Fuchs GmbH
North Carolina Avenue 13 | D-66953 Pirmasens
Telefon: 49 6331 239675 | Telefax: 49 6331 67128 |
info@orthosysteme.de
www.orthosysteme.de

